
LogiLink®

USB-Anschlusslösungen

USB Connectivity Solutions



Kabel / Adapter für Laden, Datenübertragung, Bildschirmanschluss und Netzwerk

Cables / Adapters for Charging, Data, Display & Network



LogiLink bietet USB-Kabel und -Adapter an, die unverzichtbare Anschlusslösungen für alltägliche Geräte darstellen. Von USB-A-, USB-B-, Micro-USB-, Mini-USB- und USB-C-Kabeln bis hin zu HDMI-, DisplayPort- und Ethernet-Kabeln – jeder Typ ist für den Anschluss von Geräten wie Smartphones, Tablets, Laptops, Monitoren, Ladegeräten, Speichermedien und Netzwerkgeräten ausgelegt. Ob zur Stromversorgung von Geräten, zur Dateiübertragung, zur Bildschirmverlängerung oder zum Anschluss an ein kabelgebundenes Internet – USB-Kabellösungen bieten flexible und effiziente Anschlussmöglichkeiten für zu Hause, im Büro, auf Reisen und im beruflichen Einsatz.

LogiLink provides USB cables and adapters which are essential connectivity solutions for everyday devices. From USB-A, USB-B, Micro USB, Mini USB, and USB-C cables to HDMI, DisplayPort, Ethernet, each type is designed to connect devices such as smartphones, tablets, laptops, monitors, chargers, storage drives, and network equipment. Whether used for powering devices, transferring files, extending screens, or connecting to wired internet, USB cable solutions provide flexible and efficient connectivity for home, office, travel, and professional use.









CU0319–CU0334

USB-C Sync- und Ladekabel, USB-A zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable, USB-A to USB-C

Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel ist ideal um Ihre USB-C-Geräte an Geräte mit Standard USB-A-Anschluss (z. B. Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte) anzuschließen.

This nylon-wrapped data/charging cable is ideal to connect USB-C devices to devices with a standard USB-A connector (laptops, hard drives, power banks, wall/car chargers).



- 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
  480 Mbps data transfer rate
- Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
  Up to 60 W/3 A power supply
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0319	0,15 m	Weiß White
CU0320	0,5 m	Weiß White
CU0321	1,0 m	Weiß White
CU0322	1,5 m	Weiß White

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color	Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0323	0,5 m	Rosa Pink	CU0329	0,5 m	Blau Blue
CU0324	1,0 m	Rosa Pink	CU0330	1,0 m	Blau Blue
CU0325	1,5 m	Rosa Pink	CU0331	1,5 m	Blau Blue
CU0326	0,5 m	Grün Green	CU0332	0,5 m	Gelb Yellow
CU0327	1,0 m	Grün Green	CU0333	1,0 m	Gelb Yellow
CU0328	1,5 m	Grün Green	CU0334	1,5 m	Gelb Yellow

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-A/M zu USB-C/M USB-A/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0339–CU0354

USB-C Sync und Ladekabel, USB-C zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable, USB-C to USB-C

Dieses mit Nylon ummantelte Daten-/Ladekabel ist ideal um Ihre USB-C-Geräte an Geräte mit einem anderen USB-C-Gerät zu verbinden. (z. B. Laptops, Festplatten, Netzteile, Wand-/Autoladegeräte) anzuschließen.

This nylon-wrapped data/charging cable is ideal to connect USB-C devices to another USB-C device (laptops, hard drives, power banks, wall/car chargers).



- 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
  480 Mbps data transfer rate
- Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
  Up to 60 W/3 A power supply
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0339	0,15 m	Weiß White
CU0340	0,5 m	Weiß White
CU0341	1,0 m	Weiß White
CU0342	1,5 m	Weiß White

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color	Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0343	0,5 m	Rosa Pink	CU0349	0,5 m	Blau Blue
CU0344	1,0 m	Rosa Pink	CU0350	1,0 m	Blau Blue
CU0345	1,5 m	Rosa Pink	CU0351	1,5 m	Blau Blue
CU0346	0,5 m	Grün Green	CU0352	0,5 m	Gelb Yellow
CU0347	1,0 m	Grün Green	CU0353	1,0 m	Gelb Yellow
CU0348	1,5 m	Grün Green	CU0354	1,5 m	Gelb Yellow

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0260–CU0265

USB-C Sync und Ladekabel, USB-C zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable, USB-C to USB-C

Dieses hochwertige USB-C-Kabel wurde für die schnelle Synchronisierung und das schnelle Aufladen von USB-C-Smartphones und -Tablets entwickelt. Es besteht aus hochwertigen Materialien und schützt Ihre Geräte im täglichen Gebrauch. Die USB-C-zu-USB-C-Verbindung ermöglicht die schnellstmöglichen Ladegeschwindigkeiten.

This premium USB-C cable is designed for fast syncing and charging of USB-C smartphones and tablets. Built with high-quality materials, it helps protect your devices during everyday use. The USB-C to USB-C connection supports the fastest possible charging speeds.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
Up to 60 W/3 A power supply

Hochflexibles, strapazierfähiges TPE-Kabel
Highly flexible, durable TPE cable

TPE Cable · 60W 3 A · 480 Mbps



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0260	0,3 m	Weiß White
CU0261	0,5 m	Weiß White
CU0262	1,0 m	Weiß White
CU0263	1,5 m	Weiß White
CU0264	2,0 m	Weiß White
CU0265	3,0 m	Weiß White

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	**USB-C/M zu USB-C/M** USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	**bis zu 60 W (20 V/3 A)** up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	**TPE-Kabel** TPE cable

CU0250–CU0255

USB-C Sync und Ladekabel, USB-A zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable, USB-A to USB-C

Dieses hochwertige USB-C-Kabel wurde für die schnelle Synchronisierung und das schnelle Aufladen von Computern, Laptops und anderen Geräten mit USB-A-Anschluss entwickelt. Es besteht aus hochwertigen Materialien und schützt Ihre Geräte im täglichen Gebrauch.

This premium USB-C cable is designed for fast syncing and charging of USB-A computer, laptop and others. Built with high-quality materials, it helps protect your devices during everyday use.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 15 W/3 A Stromversorgung
Up to 15 W/3 A power supply

Hochflexibles, strapazierfähiges TPE-Kabel
Highly flexible, durable TPE cable

TPE Cable · 15W 3 A · 480 Mbps



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0250	0,3 m	Weiß White
CU0251	0,5 m	Weiß White
CU0252	1,0 m	Weiß White
CU0253	1,5 m	Weiß White
CU0254	2,0 m	Weiß White
CU0255	3,0 m	Weiß White

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	**USB-A/M zu USB-C/M** USB-A/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	**bis zu 15 W (5 V/3 A)** up to 15 W (5 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	**TPE-Kabel** TPE cable

CU0240–CU0245

USB-C Sync und Ladekabel, USB-C zu Micro-USB

USB-C Sync and Charge Cable, USB-C to Micro USB

Hochgeschwindigkeits-Synchronisations- und Ladekabel zum Anschließen von Smartphones und Tablets mit Micro-B-Anschluss an ein USB-C-Ladegerät, eine Powerbank oder einen Computer.

High speed sync and charging cable for connecting Micro-B smartphone and tablet with USB-C charger, power bank or computer.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 12 W/2,4 A Stromversorgung
Up to 12 W/2.4 A power supply

Hochflexibles, strapazierfähiges TPE-Kabel
Highly flexible, durable TPE cable



TPE Cable | 12W 2,4 A | 480 Mbps

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0240	0,3 m	Weiß White
CU0241	0,5 m	Weiß White
CU0242	1,0 m	Weiß White
CU0243	1,5 m	Weiß White
CU0244	2,0 m	Weiß White
CU0245	3,0 m	Weiß White

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu Micro-B/M USB-C/M to Micro-B/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 12 W (5 V/2,4 A) up to 12 W (5 V/2.4 A)
Kabelmaterial Cable Material	TPE-Kabel TPE cable

CU0280–CU0283

USB-C Sync und Ladekabel Mit E-Marker, USB-C zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable With E-marker, USB-C to USB-C

Dieses hochwertige USB-C-Schnellladekabel mit 240 W PD und E-Marker-Chipsatz eignet sich zum Laden aller USB-C-Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer.

Premium USB-C 240 W PD fast charging cable with E-marker chipset can charge any USB-C devices like smartphone, tablet or computer.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 240 W/5 A Stromversorgung
Up to 240 W/5 A power supply

Hochwertiges geflochtenes Kabel
Premium braided cable



Nylon Braided | 480 Mbps | 240W E-Marker

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0280	0,5 m	Schwarz Black
CU0281	1,0 m	Schwarz Black
CU0282	1,5 m	Schwarz Black
CU0283	2,0 m	Schwarz Black





USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	PD 3.1 bis zu 240 W (48 V/5 A) PD 3.1 up to 240 W (48 V/5 A)
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0420–CU0425

USB-C Sync und Ladekabel mit E-marker und LED-Anzeige, USB-C zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable With E-marker and LED display, USB-C to USB-C

Hochwertiges USB-C-Kabel mit Nylonummantelung zum Synchronisieren und Aufladen von USB-C-Smartphones und -Tablets. Der integrierte E-Mark-Chip ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung von USB-C-Geräten mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit.

Premium nylon-braided USB-C cable for syncing and charging USB-C smartphone and tablet. Embedded an E-mark chip allows you to reliably power USB-C devices at the fastest possible speed.



- 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
  480 Mbps data transfer rate
- Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
  Up to 100 W/5 A power supply
- LED-Anzeige für Verbindung
  LED indicator for connection
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0420	0,3 m	Schwarz Black
CU0421	0,5 m	Schwarz Black
CU0422	1,0 m	Schwarz Black
CU0423	1,5 m	Schwarz Black
CU0424	2,0 m	Schwarz Black
CU0425	3,0 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 100 W (20 V/5 A) up to 100 W (20 V/5 A)
LED-Anzeige LED Indication	Grüne LED Green LED
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes


CU0445

USB-C Sync und Ladekabel, USB-C zu USB-C, 1 m

USB-C Sync and Charge Cable, USB-C to USB-C, 1 m

Dieses hochwertige, flache USB-C-Kabel mit Nylongeflecht wurde für die schnelle Synchronisierung und das schnelle Aufladen von USB-C-Smartphones und -Tablets entwickelt. Es besteht aus hochwertigen Materialien und schützt Ihre Geräte im täglichen Gebrauch. Die USB-C-zu-USB-C-Verbindung ermöglicht die schnellstmöglichen Ladegeschwindigkeiten.

This premium flat nylon-braided USB-C cable is designed for fast syncing and charging of USB-C smartphones and tablets. Built with high-quality materials, it helps protect your devices during everyday use. The USB-C to USB-C connection supports the fastest possible charging speeds.



- 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
  480 Mbps data transfer rate
- Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
  Up to 60 W/3 A power supply
- Flaches, geflochtenes Nylonkabel
  Flat nylon braided cable





USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelfarbe Cable Color	Weiß White
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit flachem, nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with flat nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes

CU0446/CU0447

USB-C Sync und Ladekabel mit E-marker und Display, USB-C zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable With E-marker and Display, USB-C to USB-C

Dieses hochwertige, aus Nylon geflochtene USB-C-PD-Schnellladekabel mit 240 W ist für die Synchronisierung und das Aufladen von USB-C-Smartphones, Tablets und Laptops konzipiert. Es besteht aus hochwertigen Materialien und schützt Ihre Geräte im täglichen Gebrauch. Die USB-C-zu-USB-C-Verbindung ermöglicht die schnellstmöglichen Ladegeschwindigkeiten.

This Premium Nylon-braided USB-C PD 240 W Fast Charging Cable is designed for sync and charge USB-C smartphones, tablets and laptops. Built with high-quality materials, it helps protect your devicesduring everyday use. The USB-C to USB-C connection supports the fastest possible charging speeds.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 240 W/5 A Stromversorgung
Up to 240 W/5 A power supply

OLED Anzeige zur Echtzeit-Leistungsüberwachung
Display for real-time power monitoring

Hochwertiges geflochtenes Kabel
Premium braided cable

Nylon Braided · OLED Display · 240 W E-Marker





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0446	1,0 m	Schwarz Black
CU0447	2,0 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	PD 3.1 bis zu 240 W (48 V/5 A) PD 3.1 up to 240 W (48 V/5 A)
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes

CU0450

USB-C Sync und Ladekabel Mit E-Marker und Ständer, USB-C zu USB-C, 1,5 m

USB-C Sync and Charge Cable With E-Marker and Stand, USB-C to USB-C, 1.5 m

Dieses Premium-USB-C-PD-Schnellladekabel mit Ständer (240 W) ist für die Synchronisierung und das Laden von USB-C-Smartphones, Tablets und Laptops konzipiert. Es besteht aus hochwertigen Materialien und schützt Ihre Geräte im täglichen Gebrauch. Die USB-C-zu-USB-C-Verbindung ermöglicht die schnellstmöglichen Ladegeschwindigkeiten.

This Premium USB-C PD 240 W Fast Charging Cable with Stand is designed for sync and charging USB-C smartphones, tablets and laptops. Built with high-quality materials, it helps protect your devices during everyday use. The USB-C to USB-C connection supports the fastest possible charging speeds.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 240 W/5 A Stromversorgung
Up to 240 W/5 A power supply

Drehbarer Ständer für verschiedene Betrachtungswinkel und zur Aufbewahrung
Rotatable Stand for Different Viewing Angle and Storage





Während des Ladevorgangs abspielen oder anzeigen
Play or View While Charging



Flaches, geflochtenes Nylonkabel
Flat nylon braided cable

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	PD 3.1 bis zu 240 W (48 V/5 A) PD 3.1 up to 240 W (48 V/5 A)
Kabelfarbe Cable Color	Schwarz Black
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit flachem, nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with flat nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes

CU0460–CU0463

USB-C Sync und Ladekabel Mit E-Marker und 90°-Steckern, USB-C zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable With E-Marker & 90° Plugs, USB-C to USB-C

Dieses hochwertige USB-C-Schnellladekabel (100 W, PD) mit E-Marker-Chipsatz eignet sich zum Laden aller USB-C-Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer. Dank der um 90° abgewinkelten Stecker, die sich besonders gut zum Spielen oder zum Ansehen von Videos während des Ladevorgangs eignen, wird die Bedienung des Smartphone-Bildschirms nicht behindert.

Premium USB-C 100 W PD fast charging cable with E-marker chipset can charge any USB-C devices like smartphone, tablet or computer. With 90° angled plugs convenient for playing games or watching video while charging phones, it will not block your hand to operate the phone screen.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
Up to 100 W/5 A power supply

90° Winkelstecker
Right angled plugs

90° Angle

Nylon Braided

100W E-Marker





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0460	0,5 m	Schwarz Black
CU0461	1,0 m	Schwarz Black
CU0462	2,0 m	Schwarz Black
CU0463	3,0 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M 90° zu USB-C/M 90° USB-C/M 90° to USB-C/M 90°
Stromversorgung Power Supply	bis zu 100 W (20 V/5 A) up to 100 W (20 V/5 A)
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes


CU0480–CU0483

USB-C Sync- und Ladekabel aus gemustertem Stoff, USB-C zu USB-C, 1 m

USB-C Patterned Fabric Sync & Charge Cable, USB-C to USB-C, 1 m

Dieses hochwertige USB-C-Kabel unterstützt Schnellladen und Datensynchronisation für USB-C-Smartphones und -Tablets. Mit seinem strapazierfähigen Gewebeummantelung und dem auffälligen Muster macht es das tägliche Aufladen bunter, stilvoller und unterhaltsamer.

This premium USB-C cable supports fast charging and data syncing for USB-C smartphones and tablets. With its durable fabric braid and eye-catching pattern, it makes everyday charging more colorful, stylish, and fun.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
Up to 60 W/3 A power supply

Hochwertiges geflochtenes Kabel
Premium braided cable

Nylon Braided

60W 3 A

480 Mbps







Artikel Nr. Item No	Kabelfarbe Cable Color
CU0480	Blau/Rot Blue/Red
CU0481	Türkis/Rosa Turquoise/Pink
CU0482	Blau/Gelb Blue/Yellow
CU0483	Gelb/Rot Yellow/Red

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0500/CU0501

USB-C-Kabel mit Aufrollmechanismus, USB-C zu USB-C, 1 m

USB-C Retractable Cable, USB-C to USB-C, 1 m

Das ausziehbare USB-C-Kabel (Stecker-Stecker) ist ein praktischer Begleiter für unterwegs. Dank der cleveren Kabeltechnologie lässt sich das Kabel ohne Verheddern transportieren und sicher auf einer Spule aufbewahren.

The extensible USB-C male to male cable is a great companion to take along. The clever cable technology enables you to carry the cable without tangling, safely stored on a spool.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
Up to 60 W/3 A power supply

Aluminiumgehäuse
Aluminum Housing

Retractable | **1 m** Cable | **60 W** 3 A | **480** Mbps





USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	TPE

CU0231/CU0232

Magnetisches USB-C-Ladekabel Mit E-Marker, USB-C zu USB-C

Magnetic USB-C Cable With E-marker, USB-C to USB-C

Erleben Sie müheloses Laden und Datenübertragen mit unserem innovativen Magnetkabel. Dank seines selbstorganisierenden Designs lässt sich das Kabel in Sekundenschnelle ordentlich zusammenfalten und verstauen – für bequeme Aufbewahrung und einfachen Transport.

Experience effortless charging and data transfer with our innovative magnetic cable. Its self-organizing design lets you fold and secure the cable neatly in seconds for convenient storage and portability.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
Up to 100 W/5 A power supply

Magnetisches, verwicklungsfreies Design
Magnetic tangle-free design

Nylon Braided | **480** Mbps | **100 W** E-Marker



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0231	1,0 m	Schwarz Black
CU0232	1,5 m	Schwarz Black



USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	PD 3.0 bis zu 100 W (20 V/5 A) PD 3.0 up to 100 W (20 V/5 A)
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0510/CU0511

Flaches magnetisches USB-C-Ladekabel Mit E-Marker, USB-C zu USB-C

Magnetic USB-C Flat Cable With E-marker, USB-C to USB-C

Erleben Sie müheloses Laden und Datenübertragen mit unserem innovativen Magnetkabel. Dank seines selbstorganisierenden Designs lässt sich das Kabel in Sekundenschnelle ordentlich zusammenfalten und verstauen – für bequeme Aufbewahrung und einfachen Transport.

Experience effortless charging and data transfer with our innovative magnetic cable. Its self-organizing design lets you fold and secure the cable neatly in seconds for convenient storage and portability.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
Up to 100 W/5 A power supply

Magnetisches Stapeln
Magnetic Stacking



Magnetisches, verwicklungsfreies Design
Magnetic tangle-free design





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0510	1,0 m	Schwarz Black
CU0511	2,0 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	PD 3.1 bis zu 100 W (20 V/5 A) PD 3.1 up to 100 W (20 V/5 A)
Kabelmaterial Cable Material	Flachkabel mit Nylongeflecht Nylon braided flat cable

CU0210–CU0212/CU0220–CU0222

USB-C-Verlängerungskabel, USB-C zu USB-C

USB-C Extension Cable, USB-C to USB-C

Das USB-C-Verlängerungskabel zum Synchronisieren und Aufladen wurde entwickelt, um das Problem der großen Verbindungsentfernungen und des überfüllten Schreibtischs zu lösen und die USB-C-Anschlüsse vor Beschädigungen durch häufiges Herausziehen zu schützen.

The USB-C sync and charge extension cable is designed to solve the long distance connection, cluttered desktop space and protect the USB-C ports from damaging by frequently ejecting.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
(1 und 2 m lange Kabel)
Up to 100 W/5 A power supply
(1 and 2 m cables)



100W 5A

480 Mbps

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0210	1,0 m	Schwarz Black
CU0211	2,0 m	Schwarz Black
CU0212	3,0 m	Schwarz Black
CU0220	1,0 m	Weiß White
CU0221	2,0 m	Weiß White
CU0222	3,0 m	Weiß White

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/F USB-C/M to USB-C/F
Stromversorgung Power Supply	Bis zu 100 W (20 V/5 A) bei Kabeln von 1–2 m Länge und bis zu 60 W (20 V/3 A) bei einem 3 m langen Kabel Up to 100 W (20 V/5 A) for 1–2 m cables, and up to 60 W (20 V/3 A) for 3 m cable
Kabelmaterial Cable Material	PVC

PA0423

Notebook-Adapter-Set mit 8 Aufsätzen und USB-C-Kabel

Notebook Adapter Set with 8 Tips and USB-C Cable

Erleben Sie ultraschnelles 100-W-Laden für Laptops von Lenovo, ASUS, Dell und HP sowie für ausgewählte Monitore und andere Geräte mit Gleichstromversorgung. Das Gerät verfügt über mehrere Sicherheitsvorrichtungen und wird inklusive USB-C-Kabel geliefert. Es ist der perfekte Begleiter für zu Hause, im Büro oder bei Ihrem nächsten großen Abenteuer.

Experience Ultra-Fast 100 W charging for Lenovo laptops, ASUS, Dell, HP laptops, select monitors and other DC powered devices. Built with multiple safety protection, and includes USB-C cable. It's the perfect companion for your home, office, or next big adventure.

- Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
  Up to 100 W/5 A power supply
- 90° Rechtwinkliger USB-C Stecker
  Right angled USB-C plug
- Mehrere Ladeschutzfunktionen
  Multiple Charging Protections







Anschluss Connection	**USB-C/F 90° zu DC/M** USB-C/F 90° to DC/M
Eingang Input	5–20 V
Ausgang Output	**Bis zu 100 W PD (20 V/5 A)** Up to PD 100 W (20 V/5 A)
Leistungsausgangsschnittstelle Power Output Interface	**YX-04**: 4,8 x 1,7 mm, **YX-02**: 3,5 x 1,35 mm, **YX-06**: 5,5 x 2,5 mm **YX-05**: 5,5 x 2,1 mm, **YX-03**: 4,0 x 1,7 mm, **YX-19**: 2,5 x 0,7 mm **YX-11**: Quadratisch Square, **YX-21**: 5,5 x 1,7 mm
Kabellänge Cable Length	1 m

CU0107/CU0108

USB-A-zu-USB-B-Kabel

USB-A to USB-B Cable

Dieses USB-A-zu-USB-B-Kabel verbindet Computer und Laptops mit Druckern, Scannern und anderen USB-B-Geräten.

This USB-A to USB-B cable connects computer and laptop to printer, scanner and other USB-B devices.

- 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
  480 Mbps data transfer rate
- Aluminiumgehäuse
  Aluminum Housing
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable



Nylon Braided

480 Mbps



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0107	2,0 m	Schwarz Black
CU0108	3,0 m	Schwarz Black





USB-Version	**USB 2.0**
Anschluss Connection	**USB-A/M zu USB-B/M** USB-A/M to USB-B/M
Gehäusematerial Housing Material	**Aluminium**
Kabelmaterial Cable Material	**Nylon-geflochtenes Kabel** Nylon braided cable

CU0515/CU0516

USB-C-zu-USB-B-Kabel

USB-C to USB-B Cable

Dieses USB-C-zu-USB-B-Kabel verbindet Computer und Laptops mit Druckern, Scannern und anderen USB-B-Geräten.

This USB-C to USB-B cable connects computer and laptop to printer, scanner and other USB-B devices.



- 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
  480 Mbps data transfer rate
- Aluminiumgehäuse
  Aluminum Housing
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable

Nylon Braided

480 Mbps



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0515	2,0 m	Schwarz Black
CU0516	3,0 m	Schwarz Black





USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	**USB-C/M zu USB-B/M** USB-C/M to USB-B/M
Gehäusematerial Housing Material	**Aluminium** Aluminum
Kabelmaterial Cable Material	**Nylon-geflochtenes Kabel** Nylon braided cable

AU0041

USB 2.0 Adapter, USB-C/M zu Micro-USB/F

USB 2.0 Adapter, USB-C/M to Micro USB/F

Ideal zum Anschließen eines USB-C-Laptops an eine Powerbank, einen USB-Stick oder ein Smartphone.

Perfect for connecting USB-C laptop with a power bank, flash drive or smartphone.



- 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
  480 Mbps data transfer rate
- Bis zu 15 W/3 A Stromversorgung
  Up to 15 W/3 A power supply
- Für OTG-kompatible Geräte
  For OTG-compatible devices

OTG Support

15w 3 A

480 Mbps







Anschluss Connection	**USB-C/M zu Micro-USB/F** USB-C/M to Micro USB/F
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium
Abmessungen Dimension	2,41 x 1,09 x 0,59 cm
Gewicht Weight	5 g

CU0290/CU0291

USB-3.0-zu-Micro-USB-Kabel, USB-A zu Micro-USB

USB 3.0 to Micro USB Cable, USB-A to Micro USB

Das leistungsstarke Micro-USB-3.0-Kabel verbindet eine tragbare externe USB-3.0-Festplatte mit einem Computer, um Dateien schnell zu übertragen, oder dient zum Synchronisieren und Aufladen von Smartphones oder Tablets, die mit einem USB-3.0-Micro-B-Anschluss ausgestattet sind.

High performance Micro USB 3.0 cable connects a portable external USB 3.0 hard drive to a computer for speedy file transfer or syncs and charges smartphones or tablets equipped with the USB 3.0 Micro-B port.



- 5 Gbps Datenübertragungsrate
  5 Gbps data transfer rate
- Aluminiumgehäuse
  Aluminum Housing
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable

Nylon Braided

5 Gbps



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0290	1,0 m	Schwarz Black
CU0291	2,0 m	Schwarz Black





USB-Version	USB 3.0
Anschluss Connection	USB-A/M zu Micro-B/M USB-A/M to Micro-B/M
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0198/CU0199

USB-C-zu-Micro-USB-Kabel

USB-C to Micro USB Cable

Verbindet Geräte mit einem USB-C-Anschluss mit externen Festplatten, Smartphones oder Tablets mit einem USB 3.0 Micro-B-Anschluss. Übertragen Sie mühelos Dateien von tragbaren USB 3.0-Festplatten oder synchronisieren Sie Daten von Ihrem Smartphone oder Tablet.

Connects devices with an USB-C port to external hard drives, smartphones or tablets with an USB 3.0 Micro-B port. Effortlessly transfer files from portable USB 3.0 hard drives or sync data from your smartphone or tablet.



- 5 Gbps Datenübertragungsrate
  5 Gbps data transfer rate
- Aluminiumgehäuse
  Aluminum Housing
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable

Nylon Braided

5 Gbps



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0198	1,0 m	Schwarz Black
CU0199	2,0 m	Schwarz Black





USB-Version	USB 3.2 Gen 1
Anschluss Connection	USB-C/M zu Micro-B/M USB-C/M to Micro-B/M
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0099

USB-C Docking Ball Verlängerungskabel, 1,5 m

USB-C Docking Ball Extension Cable, 1.5 m





Entwickelt, um das Problem der USB-C-Verbindungen über große Entfernungen und der Unordnung auf dem Schreibtisch zu lösen sowie die USB-C-Anschlüsse vor Beschädigungen durch häufiges Herausziehen zu schützen.

Designed to solve the long distance USB-C connection, cluttered desktop space and protect the USB-C ports from damaging by frequently ejecting.

- 5 Gbps Datenübertragungsrate
  5 Gbps data transfer rate
- Stabiler Magnetfuß
  Strong magnetic base









USB-Version	USB 3.2 Gen 1
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/F USB-C/M to USB-C/F
Magnetfuß Magnet Base	Ja Yes
Kabellänge Cable Length	1,5 m

CU0470–CU0473

USB-C Sync und Ladekabel Mit E-Marker und 90°-Steckern, USB-A zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable With E-Marker & 90° Plugs, USB-A to USB-C

Mit dem hochwertigen 60-W-PD-Schnellladekabel lassen sich alle USB-Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer aufladen. Dank der um 90° abgewinkelten Stecker, die sich besonders gut zum Spielen oder zum Ansehen von Videos während des Ladevorgangs eignen, wird die Bedienung des Smartphone-Bildschirms nicht behindert.

Premium 60 W PD fast charging cable can charge any USB devices like smartphone, tablet or computer. With 90° angled plugs convenient for playing games or watching video while charging phones, it will not block your hand to operate the phone screen.



- 5 Gbps Datenübertragungsrate
  5 Gbps data transfer rate
- Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
  Up to 60 W/3 A power supply
- 90° Winkelstecker
  Right angled plugs





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0470	0,5 m	Schwarz Black
CU0471	1,0 m	Schwarz Black
CU0472	1,5 m	Schwarz Black
CU0473	2,0 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 3.2 Gen 1
Anschluss Connection	USB-A/M 90° zu USB-C/M 90° USB-A/M 90° to USB-C/M 90°
Stromversorgung Power Supply	bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes

CU0098

USB-C OTG Adapter, USB-C/M zu USB-A/F, 0,15 m

USB-C OTG Adapter, USB-C/M to USB-A/F, 0.15 m

Mit diesem tragbaren Dongle, der an einen freien Standard-USB-Anschluss angeschlossen wird, können Sie Ihre alten Geräte (Ladegerät, Powerbank, Computer) ganz einfach in eine USB-C-fähige Plattform verwandeln.

Allows you to connect standard USB accessories like mouse, keyboard, flash drive to USB-C smartphone, tablet, computer or laptop. Enjoy fast data transferring and charging.



5 Gbps Datenübertragungsrate
5 Gbps data transfer rate

Bis zu 15 W/3 A Stromversorgung
Up to 15 W/3 A power supply

OTG Support · 15w 3 A · 5 Gbps

Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-A/F USB-C/M to USB-A/F
Gehäusematerial Housing Material	PVC
Abmessungen Dimension	1,8 x 1,1 x 15,1 cm
Gewicht Weight	15 g

CU0106

USB-C OTG Adapter, USB-C/M zu USB-A/F, 0,15 m

USB-C OTG Adapter, USB-C/M to USB-A/F, 0.15 m

Mit diesem tragbaren Dongle, der an einen freien Standard-USB-Anschluss angeschlossen wird, können Sie Ihre alten Geräte (Ladegerät, Powerbank, Computer) ganz einfach in eine USB-C-fähige Plattform verwandeln.

Allows you to connect standard USB accessories like mouse, keyboard, flash drive to USB-C smartphone, tablet, computer or laptop. Enjoy fast data transferring and charging.



5 Gbps Datenübertragungsrate
5 Gbps data transfer rate

Bis zu 15 W/3 A Stromversorgung
Up to 15 W/3 A power supply

OTG Support · 15w 3 A · 5 Gbps

Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-A/F USB-C/M to USB-A/F
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium
Abmessungen Dimension	1,8 x 0,09 x 19,7 cm
Gewicht Weight	13 g

AU0040

USB-C Adapterset, USB-C/M zu USB-A/F + USB-C/M zu Micro-USB/F

USB-C Adapter Set, USB-C/M to USB-A/F + USB-C/M to Micro USB/F

Ideal zum Anschließen eines USB-C-Laptops an eine Powerbank, einen USB-Stick oder ein Smartphone.

Perfect for connecting USB-C laptop with a power bank, flash drive or smartphone.



5 Gbps Datenübertragungsrate (USB-C zu USB-A)
5 Gbps data transfer rate (USB-C to USB-A)

Bis zu 15 W/3 A Stromversorgung
Up to 15 W/3 A power supply

Für OTG-kompatible Geräte
For OTG-compatible devices

OTG Support · 15w 3 A · 5 Gbps

Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-A/F USB-C/M to USB-A/F + USB-C/M zu Micro-USB/F USB-C/M to Micro USB/F
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium
Gewicht Weight	10 g

AU0042

USB-C Adapter, USB-C/M zu USB-A/F

USB-C Adapter, USB-C/M to USB-A/F

Ideal zum Anschließen eines USB-C-Laptops an eine Powerbank, einen USB-Stick oder ein Smartphone.

Perfect for connecting USB-C laptop with a power bank, flash drive or smartphone.



5 Gbps Datenübertragungsrate
5 Gbps data transfer rate

Bis zu 15 W/3 A Stromversorgung
Up to 15 W/3 A power supply

Für OTG-kompatible Geräte
For OTG-compatible devices

OTG Support · 15w 3 A · 5 Gbps

Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-A/F USB-C/M to USB-A/F
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium
Abmessungen Dimension	3,25 x 1,47 x 0,72 cm
Gewicht Weight	4 g

AU0055

USB-C Adapter 90°, USB-C/M zu USB-A/F

USB-C Adapter 90°, USB-C/M to USB-A/F

Ideal zum Anschließen von USB 3.0/2.0-Zubehör an USB-C-Laptops, -Tablets und -Smartphones. Das um 90° abgewinkelte Design sorgt für einen ordentlichen und platzsparenden Anschluss.

Perfect for connecting USB 3.0/2.0 accessories on USB-C laptops/tablets/smartphones. The 90° angled design makes the connection neat and space saving.



- 5 Gbps Datenübertragungsrate
  5 Gbps data transfer rate
- Bis zu 15 W/3 A Stromversorgung
  Up to 15 W/3 A power supply
- Für OTG-kompatible Geräte
  For OTG-compatible devices



Anschluss Connection	**USB-C/M 90° zu USB-A/F** USB-C/M 90° to USB-A/F
Gehäusematerial Housing Material	PVC
Abmessungen Dimension	2,2 x 2,5 x 0,7 cm
Gewicht Weight	5 g

AU0056

USB-C Adapter, USB-A/M zu USB-C/F

USB-C Adapter, USB-A/M to USB-C/F

Mit diesem tragbaren Dongle, der an einen freien Standard-USB-Anschluss angeschlossen wird, können Sie Ihre alten Geräte (Ladegerät, Powerbank, Computer) ganz einfach in eine USB-C-fähige Plattform verwandeln.

With this portable dongle that plugs into an available standard USB port, you can easily turn your old devices (charger, power bank, computer) into an USB-C enabled platform.



- 5 Gbps Datenübertragungsrate
  5 Gbps data transfer rate
- Bis zu 15 W/3 A Stromversorgung
  Up to 15 W/3 A power supply
- Für OTG-kompatible Geräte
  For OTG-compatible devices



Anschluss Connection	**USB-A/M zu USB-C/F** USB-A/M to USB-C/F
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium
Abmessungen Dimension	3,4 x 1,46 x 0,74 cm
Gewicht Weight	5,5 g

CU0430–CU0434

USB-C 3.2 Gen 2x2-Kabel mit E-Marker und LED-Anzeige, USB-C zu USB-C

USB-C 3.2 Gen 2x2 Cable with E-Marker and LED Display, USB-C to USB-C

Das hochwertige, nylonummantelte USB-C-Kabel bietet Ihnen schnellstes Laden und Synchronisieren. Die Stromversorgung mit E-Mark-Chip liefert bis zu 100 W (20 V/5 A); schnelle Synchronisierung der Daten Ihrer Laptops, Tablets und Smartphones mit 20 Gbit/s; unterstützt dabei eine Videoauflösung von 4K Ultra HD.

Premium nylon-braided USB-C cable provides you the fastest charging and synchronization. Power delivery with E-mark chip delivers up to 100 W (20 V/5 A); high speed syncing the data of your laptops, tablets and smartphones at 20 Gbps; while supporting video resolution of 4K Ultra HD.



- 20 Gbit/s Datenübertragungsrate
  20 Gbps data transfer rate
- Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
  Up to 100 W/5 A power supply
- Ultra HD 4K-Videoauflösung
  Ultra HD 4K Video Resolution
- LED-Anzeige für Verbindung
  LED indicator for connection



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0430	0,3 m	Schwarz Black
CU0431	0,5 m	Schwarz Black
CU0432	1,0 m	Schwarz Black
CU0433	1,5 m	Schwarz Black
CU0434	2,0 m	Schwarz Black



USB-Version	USB 3.2 Gen 2x2
Anschluss Connection	**USB-C/M zu USB-C/M** USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	**Bis zu 100 W (20 V/5 A)** up to 100 W (20 V/5 A)
Datenübertragungsrate Data Transfer Rate	**Bis zu 20 Gbit/s** Up to 20 Gbps
Videoauflösung Video Resolution	**Bis zu 4K bei 60 Hz** Up to 4K@60 Hz
LED-Anzeige LED Indication	**Grüne LED** Green LED
Kabelmaterial Cable Material	**Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel** Aluminum connector with nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	**Ja** Yes

CU0441–CU0444

USB-C 3.2 Gen 2x2-Kabel mit E-Marker und LED-Anzeige, USB-C zu USB-C

USB-C 3.2 Gen 2x2 Cable with E-Marker and LED Display, USB-C to USB-C

Das hochwertige, nylonummantelte USB-C-Kabel bietet Ihnen schnellstes Laden und Synchronisieren. Die Stromversorgung mit E-Mark-Chip liefert bis zu 240 W (48 V/5 A); schnelle Synchronisierung der Daten Ihrer Laptops, Tablets und Smartphones mit 20 Gbit/s; unterstützt dabei eine Videoauflösung von 4K Ultra HD.

Premium nylon-braided USB-C cable provides you the fastest charging and synchronization. Power delivery with E-mark chip delivers up to 240 W (48 V/5 A); high speed syncing the data of your laptops, tablets and smartphones at 20 Gbps; while supporting video resolution of 4K Ultra HD.

- 20 Gbit/s Datenübertragungsrate
  20 Gbps data transfer rate
- Bis zu 240 W/5 A Stromversorgung
  Up to 240 W/5 A power supply
- Ultra HD 4K-Videoauflösung
  Ultra HD 4K Video Resolution
- LED-Anzeige für Verbindung
  LED indicator for connection







Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0441	0,5 m	Schwarz Black
CU0442	1,0 m	Schwarz Black
CU0443	1,5 m	Schwarz Black
CU0444	2,0 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 3.2 Gen 2x2
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M USB-C/M to USB-C/M
Stromversorgung Power Supply	Bis zu 240 W (48 V/5 A) up to 240 W (48 V/5 A)
Datenübertragungsrate Data Transfer Rate	Bis zu 20 Gbit/s Up to 20 Gbps
Videoauflösung Video Resolution	Bis zu 4K bei 60 Hz Up to 4K@60 Hz
LED-Anzeige LED Indication	Grüne LED Green LED
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with nylon braided cable
Thunderbolt 3/4-Kompatibilität Thunderbolt 3/4 Compatibility	Ja Yes

CU0270–CU0272

USB-C Sync und Ladekabel Mit E-Marker und 90°-Stecker,, USB-C zu USB-C

USB-C Sync and Charge Cable With E-Marker & 90° Plug, USB-C to USB-C

Dieses hochwertige USB-C-Schnellladekabel (100 W, PD) mit E-Marker-Chip eignet sich zum Laden aller USB-C-Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer. Dank des um 90° abgewinkelten Steckers, der sich besonders gut zum Spielen oder zum Ansehen von Videos während des Ladevorgangs eignet, wird die Bedienung des Smartphone-Bildschirms nicht behindert.

Premium USB-C 100 W PD fast charging cable with E-marker chip can charge any USB-C devices like smartphone, tablet or computer. With 90° angled plug convenient for playing games or watching video while charging phones, it will not block your hand to operate the phone screen.

- 10 Gbps Datenübertragungsrate
  10 Gbps data transfer rate
- Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
  Up to 100 W/5 A power supply
- Ultra HD 4K-Videoauflösung
  Ultra HD 4K Video Resolution
- Rechtwinkliger USB-C-Stecker
  Right angled USB-C plug
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0270	0,5 m	Schwarz Black
CU0271	1,0 m	Schwarz Black
CU0272	2,0 m	Schwarz Black





USB-Version	USB 3.2 Gen 2
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M 90° USB-C/M to USB-C/M 90°
Datenübertragungsrate Data Transfer Rate	10 Gbit/s bei Kabellängen 10 Gbps
Stromversorgung Power Supply	Bis zu 100 W (20 V/5 A) Up to 100 W (20 V/5 A)
Videoauflösung Video Resolution	Unterstützt 4K/60 Hz Up to 4K/60 Hz

UA0418

USB-C-Verlängerungskabel mit aktivem Verstärker, 5 m

USB-C Extension Cable With Active Amplifier, 5 m

Mit dem aktiven USB-C-Repeater-Kabel können Sie eine USB-C-Verbindung durch Reihenschaltung über größere Entfernungen verlängern. Der integrierte Verstärker sorgt für eine stabile Signalübertragung auch über große Entfernungen. Die zusätzliche Gleichstrombuchse ist für Geräte vorgesehen, die mehr Strom benötigen, wie beispielsweise USB-Festplatten.


The USB-C Active Repeater Cable enables you to extend an USB-C connection for longer distance by daisy-chain. Built in amplifier for stable signal transmission even with long distance. Additional DC jack is designed for devices which need more power, such as USB hard drive.



10 Gbps Datenübertragungsrate
10 Gbps data transfer rate

Unterstützt ESD-Überspannungsschutz bis 8 kV (Luft)
Supports 8 kV (air) ESD surge protection

5 m Cable · LED Indicator · 10 Gbps





Unterstützt eine Verkettung von bis zu 15 m Länge
Supports daisy-chain connection up to 15 m



Zusätzliche Stromversorgung (optional)
Additional power supply (optional)

USB-Version	USB 3.2 Gen 2
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/F USB-C/M to USB-C/F
Datenübertragungsrate Data Transfer Rate	10 Gbit/s 10 Gbps
Kabellänge Cable Length	5 m
LED-Anzeige LED Indicator	Grüne LED für Stromversorgung und Betriebsanzeige Green LED for power and activity

CUA0110–CUA0112

USB-C-Verlängerungskabel mit 90°-Stecker

USB-C Extension Cable With 90° Plug

Das USB-C-Verlängerungskabel zum Synchronisieren und Aufladen wurde entwickelt, um das Problem der großen Verbindungsentfernungen und des überfüllten Schreibtischs zu lösen und die USB-C-Anschlüsse vor Beschädigungen durch häufiges Herausziehen zu schützen.

The USB-C sync and charge extension cable is designed to solve the long distance connection, cluttered desktop space and protect the USB-C ports from damaging by frequently ejecting.



10 Gbps Datenübertragungsrate (0,5 und 1 m lange Kabel)
10 Gbps data transfer rate (0.5 and 1 m cables)

Bis zu 100 W/5 A Stromversorgung
Up to 100 W/5 A power supply

90° Rechtwinkliger USB-C-Stecker
Right angled USB-C plug

90° Angle · 100 W 5 A · 10 Gbps



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CUA0110	0,5 m	Schwarz Black
CUA0111	1,0 m	Schwarz Black
CUA0112	2,0 m	Schwarz Black



USB-Version	USB 3.2 Gen 2 (CUA0110/CUA0111), USB 3.2 Gen 1 (CUA0112)
Anschluss Connection	USB-C/M 90° zu USB-C/F USB-C/M 90° to USB-C/F
Datenübertragungsrate Data Transfer Rate	10 Gbit/s bei Kabellängen von 0,5–1 m; 5 Gbit/s bei einer Kabellänge von 2 m 10 Gbps for 0,5–1 m cables; 5 Gbps for 2 m cable
Stromversorgung Power Supply	Bis zu 100 W (20 V/5 A) Up to 100 W (20 V/5 A)
Kabelmaterial Cable Material	Aluminiumstecker mit nylonummanteltem Kabel Aluminum connector with nylon braided cable

CU0100

USB-C OTG Adapter, USB-C/M 90° zu USB-A/F, 0,2 m

USB-C OTG Adapter, USB-C/M 90° to USB-A/F, 0.2 m


Mit diesem tragbaren Dongle, der an einen freien Standard-USB-Anschluss angeschlossen wird, können Sie Ihre alten Geräte (Ladegerät, Powerbank, Computer) ganz einfach in eine USB-C-fähige Plattform verwandeln. Der abgewinkelte USB-C-Stecker sorgt für einen platzsparenden und praktischen Anschluss.

Allows you to connect standard USB accessories like mouse, keyboard, flash drive to USB-C smartphone, tablet, computer or laptop. Enjoy fast data transferring and charging. The angled USB-C plug ensures a space-saving and convenient connection.



- 10 Gbps Datenübertragungsrate
  10 Gbps data transfer rate
- Bis zu 15 W/3 A Stromversorgung
  Up to 15 W/3 A power supply
- Für OTG-kompatible Geräte
  For OTG-compatible devices
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable







USB-Version	USB 3.2 Gen 2
Anschluss Connection	USB-C/M 90° zu USB-A/F USB-C/M 90° to USB-A/F
Gehäusematerial Housing Material	PVC
Kabellänge Cable Length	20 cm
Abmessungen Dimension	2,2 x 0,9 x 20 cm
Gewicht Weight	14 g

AU0063

USB-C-Adapter 90° nach oben/unten, 40 Gbit/s, 240 W, 8K/60 Hz

USB-C Adapter 90° U/D, 40 Gbps, 240 W, 8K/60 Hz

Mit diesem abgewinkelten USB-C-Adapter können Sie Ihr mit USB-C ausgestattetes Smartphone, Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Ihr Ladegerät auch auf engstem Raum anschließen. Dabei werden eine 8K-Videoauflösung, eine Datenübertragungsrate von 40 Gbit/s und Schnellladen mit 240 W unterstützt.

This USB-C Angled Adapter allows you to connect your USB-C equipped smartphone, laptop, tablet or charger in minimum spaces. While supporting 8K video resolution, 40 Gbps data transfer and 240 W fast charging.



- 40 Gbps Datenübertragungsrate
  40 Gbps data transfer rate
- Bis zu 240 W/5 A Stromversorgung
  Up to 240 W/5 A power supply
- UHD 8K/60 Hz
- LED-Anzeige für Verbindung
  LED indicator for connection







USB-Version	USB 4.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/F 90° USB-C/M to USB-C/F 90°
Stromversorgung Power Supply	Bis zu 240 W (48 V/5 A) up to 240 W (48 V/5 A)
Datenübertragungsrate Data Transfer Rate	Bis zu 40 Gbit/s Up to 40 Gbps
Videoauflösung Video Resolution	Bis zu 8K bei 60 Hz/4K bei 120 Hz Up to 8K@60 Hz/4K@120 Hz
LED-Anzeige LED Indication	Grüne LED Green LED
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium, PVC
Abmessungen Dimension	1,25 x 1,46 x 2,13 cm
Gewicht Weight	2,5 g

AU0064

USB-C-Adapter 90° L/R, 40 Gbit/s, 240 W, 8K/60 Hz

USB-C Adapter 90° L/R, 40 Gbps, 240 W, 8K/60 Hz

Mit diesem abgewinkelten USB-C-Adapter können Sie Ihr mit USB-C ausgestattetes Smartphone, Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Ihr Ladegerät auch auf engstem Raum anschließen. Dabei werden eine 8K-Videoauflösung, eine Datenübertragungsrate von 40 Gbit/s und Schnellladen mit 240 W unterstützt.

This USB-C Angled Adapter allows you to connect your USB-C equipped smartphone, laptop, tablet or charger in minimum spaces. While supporting 8K video resolution, 40 Gbps data transfer and 240 W fast charging.



- 40 Gbps Datenübertragungsrate
  40 Gbps data transfer rate
- Bis zu 240 W/5 A Stromversorgung
  Up to 240 W/5 A power supply
- UHD 8K/60 Hz
- Winkelstecker
  Right angled plug





USB-Version	USB 4.0
Anschluss Connection	USB-C/M 90° zu USB-C/F USB-C/M 90° to USB-C/F
Stromversorgung Power Supply	Bis zu 240 W (48 V/5 A) up to 240 W (48 V/5 A)
Datenübertragungsrate Data Transfer Rate	Bis zu 40 Gbit/s Up to 40 Gbps
Videoauflösung Video Resolution	Bis zu 8K bei 60 Hz/4K bei 120 Hz Up to 8K@60 Hz/4K@120 Hz
LED-Anzeige LED Indication	Grüne LED Green LED
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium, PVC
Abmessungen Dimension	2,1 x 2,4 x 0,64 cm
Gewicht Weight	3,5 g

CU0190/CU0191/CU0194

USB-C-Gaming-Kabel mit U-förmigem Stecker, USB-C auf USB-C

USB-C Gaming Cable With U-Shaped Plug, USB-C to USB-C

Mit diesem USB-C-Gaming-Ladekabel lassen sich alle USB-C-Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer aufladen. Dank des um 180° gebogenen U-förmigen Steckers, der sich besonders gut zum Spielen oder zum Ansehen von Videos während des Ladevorgangs eignet, wird die Bedienung des Smartphone-Bildschirms nicht behindert.

USB-C gaming charging cable can charge any USB-C devices like smartphone, tablet or computer. With 180° U-shaped plug convenient for playing games or watching video while charging phones, it will not block your hand to operate the phone screen.



- 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
  480 Mbps data transfer rate
- Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
  Up to 60 W/3 A power supply

180° Angle · Nylon Braided · 60w 3 A





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0190	1,0 m	Schwarz Black
CU0191	2,0 m	Schwarz Black
CU0194	3,0 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-C/M zu USB-C/M, U-förmig USB-C/M to USB-C/M, U-shaped
Stromversorgung Power Supply	Bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

CU0192/CU0193/CU0195

USB-C-Gaming-Kabel mit U-förmigem Stecker, USB-A auf USB-C

USB-C Gaming Cable With U-Shaped Plug, USB-A to USB-C

Mit diesem USB-C-Gaming-Ladekabel lassen sich alle USB-C-Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer aufladen. Dank des um 180° gebogenen U-förmigen Steckers, der sich besonders gut zum Spielen oder zum Ansehen von Videos während des Ladevorgangs eignet, wird die Bedienung des Smartphone-Bildschirms nicht behindert.

USB-C gaming charging cable can charge any USB-C devices like smartphone, tablet or computer. With 180° U-shaped plug convenient for playing games or watching video while charging phones, it will not block your hand to operate the phone screen.



480 Mbit/s Datenübertragungsrate
480 Mbps data transfer rate

Bis zu 60 W/3 A Stromversorgung
Up to 60 W/3 A power supply

180° Angle

Nylon Braided

60W 3 A





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Farbe Color
CU0192	1,0 m	Schwarz Black
CU0193	2,0 m	Schwarz Black
CU0195	3,0 m	Schwarz Black

USB-Version	USB 2.0
Anschluss Connection	USB-A/M zu USB-C/M, U-förmig USB-A/M to USB-C/M, U-shaped
Stromversorgung Power Supply	Bis zu 60 W (20 V/3 A) up to 60 W (20 V/3 A)
Kabelmaterial Cable Material	Nylon-geflochtenes Kabel Nylon braided cable

UA0470/UA0471

USB-C-zu-HDMI-Kabel, 4K/30 Hz

USB-C to HDMI Cable, 4K/30 Hz

Ermöglicht den Anschluss Ihres mit USB-C ausgestatteten Laptops, Tablets oder Computers an einen HDMI-Bildschirm; unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 4K.

Allows you to connect your USB-C equipped laptop, tablet or computer to a HDMI display; supports video resolution up to Ultra HD 4K.



4K UHD

UHD 4K/30 Hz

Für USB-C-Geräte mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus
For USB-C devices with DP Alt Mode support

Plug & Play, keine Software erforderlich
Plug & Play, no software required

Hochwertiges geflochtenes Kabel
Premium braided cable



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
UA0470	2,0 m	Schwarz Black
UA0471	3,0 m	Schwarz Black





Verbindung Connection	USB-C/M zu HDMI/M USB-C/M to HDMI/M
HDMI-Standard	1.4b
Max. Auflösung Max. Resolution	4K@30 Hz
Gehäusematerial Housing Material	ABS

UA0480/UA0481

USB-C-zu-HDMI-Kabel, 8K/60 Hz

USB-C to HDMI Cable, 8K/60 Hz

Ermöglicht den Anschluss Ihres mit USB-C ausgestatteten Laptops, Tablets oder Computers an einen HDMI-Bildschirm; unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 8K.

Allows you to connect your USB-C equipped laptop, tablet or computer to a HDMI display; supports video resolution up to Ultra HD 8K.



- UHD 8K/60 Hz
- Für USB-C-Geräte mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus
  For USB-C devices with DP Alt Mode support
- Plug & Play, keine Software erforderlich
  Plug & Play, no software required
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
UA0480	2,0 m	Schwarz Black
UA0481	3,0 m	Schwarz Black





Verbindung Connection	USB-C/M zu HDMI/M USB-C/M to HDMI/M
HDMI-Standard	2.1
Max. Auflösung Max. Resolution	8K@60 Hz/4K@120 Hz
Gehäusematerial Housing Material	ABS

CUA0115

USB-C-zu-HDMI-Adapter, 4K/60 Hz, 0,15 m

USB-C to HDMI Adapter, 4K/60 Hz, 0.15 m

Ermöglicht den Anschluss Ihres mit USB-C ausgestatteten Laptops, Tablets oder Computers an einen HDMI-Bildschirm; unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 4K.

Allows you to connect your USB-C equipped laptop, tablet or computer to a HDMI display; supports video resolution up to Ultra HD 4K.



- UHD 4K/60 Hz
- Für USB-C-Geräte mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus
  For USB-C devices with DP Alt Mode support
- Plug & Play, keine Software erforderlich
  Plug & Play, no software required

0,15 m Cable

4K UHD





Verbindung Connection	USB-C/M zu HDMI/F USB-C/M to HDMI/F
HDMI-Standard	2.0
Max. Auflösung Max. Resolution	4K@60 Hz
HDCP-Version	1.4/2.3
Unterstützte Bandbreite Supported Bandwidth	Bis zu 18 Gbit/s Up to 18 Gbps
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium + ABS
Abmessungen Dimension	5,1 x 2,5 x 1,1 cm (ohne Kabel) 5.1 x 2.5 x 1.1 cm (without cable)
Gewicht Weight	23 g

CUA0203

USB-C-zu-HDMI-Adapter Mit USB-C-PD 60 W-Ladeanschluss, 4K/60 Hz

USB-C to HDMI Adapter With USB-C PD 60 W Charging Port, 4K/60 Hz

Mit dem USB-C-zu-HDMI-Adapter können Sie Ihren mit USB-C ausgestatteten Laptop, Ihr Tablet oder Ihren Computer an einen HDMI-Fernseher oder ein HDMI-Display mit einer Videoauflösung von bis zu Ultra HD 4K anschließen. Außerdem verfügt er über einen USB-C-PD-Ladeanschluss zum Aufladen Ihres Host-Geräts.

The USB-C to HDMI adapter allows you to connect your USB-C equipped laptop, tablet or computer to a HDMI TV/display with video resolution up to Ultra HD 4K. Also provide USB-C PD charging port to charge your host device.



4K UHD

UHD 4K/60 Hz

Für USB-C-Geräte mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus
For USB-C devices with DP Alt Mode support

Kompatibel mit Thunderbolt 3/4
Thunderbolt 3/4 compatible

USB-C-PD-3.0-Ladeanschluss mit bis zu 60 W
USB-C PD 3.0 charging port up to 60 W





Verbindung Connection	**USB-C/M zu HDMI/F** USB-C/M to HDMI/F
HDMI-Standard	2.0
Max. Auflösung Max. Resolution	4K@60 Hz
HDCP-Version	2.3
Ausgangsleistung (USB-C) Power Output (USB-C)	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (60 W max.)
Unterstützt Supports	DDC, HDR, SCDC, TMDS, 3D
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium + ABS
Abmessungen Dimension	4,75 x 2,45 x 1,15 cm
Gewicht Weight	9,3 g

CUA0204

USB-C-zu-DisplayPort-Adapter, 8K/60 Hz

USB-C to DisplayPort Adapter, 8K/60 Hz

Mit dem USB-C-zu-DisplayPort-Adapter können Sie Ihren mit USB-C ausgestatteten Laptop, Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihren Computer an einen DisplayPort-Bildschirm oder -Projektor mit einer Videoauflösung von bis zu Ultra HD 8K anschließen.

The USB-C to DisplayPort adapter allows you to connect your USB-C equipped laptop, smartphone, tablet or computer to a DisplayPort display/projector with video resolution up to Ultra HD 8K.



8K UHD

UHD 8K/60 Hz

Für USB-C-Geräte mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus
For USB-C devices with DP Alt Mode support

Kompatibel mit Thunderbolt 3/4
Thunderbolt 3/4 compatible



DisplayPort-Ausgang
DisplayPort output

USB-C-Eingang
USB-C input

Verbindung Connection	**USB-C/M zu DisplayPort/F** USB-C/M to DisplayPort/F
DisplayPort-Standard	1.4
Max. Auflösung Max. Resolution	8K@60 Hz
HDCP-Version	2.2
Unterstützte Bandbreite Supported Bandwidth	**Bis zu 32,4 Gbit/s** Up to 32.4 Gbps
Unterstützt Supports	DDC, DSC, HDR, TMDS, 3D
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium + ABS
Abmessungen Dimension	4 x 2,4 x 1,1 cm
Gewicht Weight	7 g

CUA0205

USB-C-zu-mini-DisplayPort-Adapter, 8K/60 Hz

USB-C to MIni DisplayPort Adapter, 8K/60 Hz

Mit dem USB-C-zu-mini-DisplayPort-Adapter können Sie Ihren mit USB-C ausgestatteten Laptop, Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder Ihren Computer an einen mini-DisplayPort-Bildschirm oder -Projektor mit einer Videoauflösung von bis zu Ultra HD 8K anschließen.

The USB-C to Mini DisplayPort adapter allows you to connect your USB-C equipped laptop, smartphone, tablet or computer to a Mini DisplayPort display/projector with video resolution up to Ultra HD 8K.



- UHD 8K/60 Hz
- Für USB-C-Geräte mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus
  For USB-C devices with DP Alt Mode support
- Kompatibel mit Thunderbolt 3/4
  Thunderbolt 3/4 compatible



mini-DisplayPort-Ausgang
Mini DisplayPort output

USB-C-Eingang
USB-C input

Verbindung Connection	**USB-C/M zu mini-DisplayPort/F** USB-C/M to Mini DisplayPort/F
DisplayPort-Standard	1.4
Max. Auflösung Max. Resolution	8K@60 Hz
HDCP-Version	2.2
Unterstützte Bandbreite Supported Bandwidth	**Bis zu 32,4 Gbit/s** Up to 32.4 Gbps
Unterstützt Supports	DDC, DSC, HDR, TMDS, 3D
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium + ABS
Abmessungen Dimension	4 x 2,4 x 1,1 cm
Gewicht Weight	7 g

CUA0130–CUA0132

USB-C-zu-DisplayPort-Kabel, 8K/60 Hz

USB-C to DisplayPort Cable, 8K/60 Hz

Mit dem LogiLink USB-C-zu-DisplayPort-Kabel lassen sich USB-C-fähige Geräte ganz einfach an DisplayPort-fähige Bildschirme anschließen. Ideal zum Ansehen von Videos und Präsentationen auf großen DP-fähigen Bildschirmen.

Easily connect USB-C enabled devices to DisplayPort-enabled displays with LogiLink USB-C to DisplayPort cable. Ideal for watching videos and presentations on large DP enabled displays.



- UHD 8K/60 Hz
- Unterstützt Dolby Vision
  Support Dolby Vision
- HDCP 2.2
- Für USB-C-Geräte mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus
  For USB-C devices with DP Alt Mode support
- Plug & Play, keine Software erforderlich
  Plug & Play, no software required
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CUA0130	1,0 m	Schwarz Black
CUA0131	2,0 m	Schwarz Black
CUA0132	3,0 m	Schwarz Black





Verbindung Connection	**USB-C/M zu DisplayPort/M** USB-C/M to DisplayPort/M
DisplayPort-Standard	1.4
Max. Auflösung Max. Resolution	8K@60 Hz/4K@120 Hz
Gehäusematerial Housing Material	**Aluminiumlegierung** Aluminum alloy

CUA0120/CUA0121

Bidirektionales USB-C-zu-DisplayPort-Kabel, 8K/60 Hz

USB-C to DisplayPort Bi-Directional Cable, 8K/60 Hz

Mit dem bidirektionalen USB-C-zu-DisplayPort-Kabel von LogiLink lassen sich USB-C-fähige Geräte ganz einfach an DisplayPort-fähige Bildschirme oder DisplayPort-fähige Geräte an USB-C-fähige Bildschirme anschließen. Das vielseitige Kabel eignet sich ideal zum Ansehen von Videos und Präsentationen auf großen DP- oder USB-C-fähigen Bildschirmen und unterstützt USB-C und DisplayPort in beide Richtungen.

Easily connect USB-C enabled devices to DisplayPort-enabled displays or DisplayPort-enabled devices to USB-C enabled displays with LogiLink bi-directional USB-C to DisplayPort cable. Ideal for watching videos and presentations on large DP enabled or USB-C enabled displays, the versatile cable supports USB-C and DisplayPort in both directions.



Bidirektionale Datenübertragung

Two Way Transmission




Vom USB-C-Gerät zum DisplayPort-Bildschirm

From USB-C device to DisplayPort display



Vom DisplayPort-Gerät zum USB-C-Bildschirm

From DisplayPort device to USB-C display



- UHD 8K/60 Hz
- Unterstützt Dolby Vision
  Support Dolby Vision
- HDCP 2.2
- Für USB-C-Geräte mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus
  For USB-C devices with DP Alt Mode support
- Plug & Play, keine Software erforderlich
  Plug & Play, no software required
- Hochwertiges geflochtenes Kabel
  Premium braided cable
- Unterstützung des MST-Modus
  MST Mode Support




Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CUA0120	1,8 m	Schwarz Black
CUA0121	3,0 m	Schwarz Black



Erweiterter Modus

Extended Mode



Spiegelmodus

Mirror Mode

Verbindung Connection	**USB-C/M zu DisplayPort/M** USB-C/M to DisplayPort/M
DisplayPort-Standard	1.4
Max. Auflösung Max. Resolution	8K@60 Hz/4K@120 Hz
Unterstützte Bandbreite Supported Bandwidth	**Bis zu 32,4 Gbit/s** Up to 32.4 Gbps
Kompatibel mit Thunderbolt 3/4 Compatible to Thunderbolt 3/4	**Ja** Yes
Anzeigemodi Display Modes	**Primär/Erweitert/Spiegel** Primary/Extended/Mirror
HDR	**Unterstützt Dolby Vision** Support Dolby Vision
Gehäusematerial Housing Material	**Zinklegierung** Zinc alloy

CUA0102

USB-C-zu-DisplayPort-Adapter, 8K/60 Hz, 0,15 m

USB-C to DisplayPort Adapter, 8K/60 Hz, 0.15 m

Ermöglicht den Anschluss Ihres mit USB-C ausgestatteten Laptops, Computers oder Tablets an einen Bildschirm mit DP-Schnittstelle mithilfe Ihres üblichen DisplayPort-Anschlusskabels; unterstützt Videoauflösungen bis zu Ultra HD 8K.

Allows you to connect your USB-C equipped laptop, computer or tablet to a display with DP interface; by using your normal DisplayPort connection cable; supports video resolution up to Ultra HD 8K.



8K UHD


UHD 8K/60 Hz

Für USB-C-Geräte mit Unterstützung für den DP-Alt-Modus
For USB-C devices with DP Alt Mode support

Plug & Play, keine Software erforderlich
Plug & Play, no software required

0,15 m Cable

8K UHD



Verbindung Connection	**USB-C/M zu DisplayPort/F** USB-C/M to DisplayPort/F
DisplayPort-Standard	1.4
Max. Auflösung Max. Resolution	8K@60 Hz/4K@120 Hz
Unterstützte Bandbreite Supported Bandwidth	**Bis zu 32,4 Gbit/s** Up to 32.4 Gbps
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium
Kabellänge Cable Length	15 cm
Abmessungen Dimension	4,2 x 1,4 x 22 cm
Gewicht Weight	28 g

UA0473/UA0474

USB-C-zu-DVI-Kabel, 1200P WUXGA

USB-C to DVI Cable, 1200P WUXGA

Damit können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Ihren Computer mit USB-C-Anschluss an einen DVI-fähigen Bildschirm anschließen.

Allows you to connect your USB-C smartphone, laptop, tablet or computer to a DVI equipped display.

1920 x 1080@60 Hz/1920 x 1200@60 Hz

Vergoldete Anschlüsse
Gold plated connectors

Plug & Play, keine Software erforderlich
Plug & Play, no software required






Gold Plated

1200P WUXGA

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
UA0473	1,8 m	Schwarz Black
UA0474	3,0 m	Schwarz Black





Verbindung Connection	**USB-C/M zu DVI (24+1)/M** USB-C/M to DVI (24+1)/M
Max. Auflösung Max. Resolution	**1920x1080@60Hz/1920x1200@60Hz** 1920x1080@60Hz/1920x1200@60Hz
Anschlüsse Connectors	**Vergoldet** Gold plated
Gehäusematerial Housing Material	PVC

UA0475/UA0476

USB-C-zu-VGA-Kabel, 1200P WUXGA

USB-C to VGA Cable, 1200P WUXGA

Damit können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Ihren Computer mit USB-C-Anschluss an einen VGA-fähigen Bildschirm anschließen.

Allows you to connect your USB-C smartphone, laptop, tablet or computer to a VGA equipped display.

1920 x 1080@60 Hz/1920 x 1200@60 Hz

Vergoldete Anschlüsse
Gold plated connectors

Plug & Play, keine Software erforderlich
Plug & Play, no software required






Gold Plated

1200P WUXGA

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
UA0475	1,8 m	Schwarz Black
UA0476	3,0 m	Schwarz Black





Verbindung Connection	**USB-C/M zu VGA/M** USB-C/M to VGA/M
Max. Auflösung Max. Resolution	**1920x1080@60Hz/1920x1200@60Hz** 1920x1080@60Hz/1920x1200@60Hz
Anschlüsse Connectors	**Vergoldet** Gold plated
Gehäusematerial Housing Material	PVC

CUA0150/CUA0151

USB-C-zu-Audio-Kabel mit DAC-Chipsatz

USB-C to Audio Cable With DAC Chipset

Mit dem LogiLink USB-C-zu-Audio-Kabel lassen sich USB-C-Smartphones, Tablets und Laptops ganz einfach an Lautsprecher, Verstärker, Stereo-Receiver oder Kopfhörer mit 3,5-mm-Audioanschluss anschließen. Es ist ausschließlich für die Audioausgabe konzipiert und ermöglicht es Ihnen, den satten Hi-Fi-Stereoklang moderner Geräte auf klassischen Audiosystemen zu genießen.

LogiLink USB-C to Audio cable easily connects USB-C smartphones, tablets, and laptops to speakers, amplifiers, stereo receivers, or headphone with 3.5 mm audio port. Designed for audio output only, allowing you to enjoy rich, Hi-Fi stereo sound from modern devices on classic audio systems.

96 kHz/24 bit

Integrierter High-End-DAC-Chipsatz
Built-in high-end DAC chipset





96kHz 24 bit

DAC Chip

Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CUA0150	1,0 m	Schwarz Black
CUA0151	2,0 m	Schwarz Black





Anschluss Connection	**USB-C/M zu 3,5 mm TRS/M** USB-C/M to 3.5 mm TRS/M
Abtastrate Sampling Rate	192 kHz/16 bit oder 96 kHz/24 bit
SNR	94 dB
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium

UA0398

USB-C-auf-3,5-mm-Audiobuchsen-Adapter mit DAC-Chipsatz, 0,13 m

USB-C to 3.5 mm Audio Jack Adapter With DAC Chipset, 0.13 m

Damit können Sie Geräte, die einen standardmäßigen 3,5-mm-Audioanschluss verwenden, wie beispielsweise Kopfhörer oder Lautsprecher, an Ihre USB-C-Geräte anschließen.

Allows you to connect devices that use a standard 3.5 mm audio plug like headphones or speakers to your USB-C devices.



- 48 kHz/24 bit
- Integrierter High-End-DAC-Chipsatz
  Built-in high-end DAC chipset
- Unterstützung für Inline-Steuerung
  Support Inline Control
- Hochwertiges, geflochtenes Nylonkabel
  Premium nylon braided cable

Nylon Braided · 48 kHz 24 bit · DAC Chip





Anschluss Connection	**USB-C/M zu 3,5 mm TRRS/F** USB-C/M to 3.5 mm TRRS/F
Abtastrate Sampling Rate	48 kHz/24 bit
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium
Kabellänge Cable Length	13 cm
Abmessungen Dimension	13 x 1 x 0,7 cm
Gewicht Weight	4,3 g

CUA0140–CUA0142

USB-C-zu-Cinch-Audiokabel mit DAC-Chipsatz

USB-C to RCA Audio Cable With DAC Chipset

Mit dem LogiLink USB-C-zu-Cinch-Kabel lassen sich USB-C-Smartphones, Tablets und Laptops ganz einfach an Lautsprecher, Verstärker, Stereo-Receiver oder andere Cinch-fähige Geräte anschließen. Es ist ausschließlich für die Audioausgabe konzipiert und ermöglicht es Ihnen, den satten Hi-Fi-Stereoklang moderner Geräte auf klassischen Audiosystemen zu genießen.

LogiLink USB-C to RCA cable easily connects USB-C smartphones, tablets, and laptops to speakers, amplifiers, stereo receivers, or other RCA-enabled devices. Designed for audio output only, allowing you to enjoy rich, Hi-Fi stereo sound from modern devices on classic audio systems.



- 48 kHz/16 bit
- Integrierter High-End-DAC-Chipsatz
  Built-in high-end DAC chipset

48 kHz 16 bit · DAC Chip



Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CUA0140	1,0 m	Schwarz Black
CUA0141	1,5 m	Schwarz Black
CUA0142	2,0 m	Schwarz Black





Anschluss Connection	**USB-C/M zu 2x RCA/M** USB-C/M to 2x RCA/M
Abtastrate Sampling Rate	48 kHz/16 bit
SNR	95 dB
Gehäusematerial Housing Material	Aluminium

CU0400–CU0407

USB 3.0 Ethernet-Kabel, USB-A/M zu RJ45/M

USB 3.0 to Ethernet Cable, USB-A/M to RJ45/M


Mit dem LogiLink USB-zu-Ethernet-Kabel können Sie einen Router, ein Modem oder einen Netzwerk-Switch direkt an den USB-A-Anschluss eines PCs oder Laptops/Notebooks anschließen. Die Ethernet-Verbindung ist sofort und ohne zusätzliche Treiber verfügbar.

With LogiLink USB to Ethernet cable, you can connect router, modem or network switch to USB-A port of PC or laptop/notebook directly. Ethernet is immediately available without any extra drivers.



- Cat.6 S/FTP
- Gigabit-Ethernet
- LSZH-TPE-Kabel mit Baumwollgeflecht
  LSZH TPE with cotton braided cable
- Plug & Play, keine Software erforderlich
  Plug & Play, no software required

TPE Cable · 1 Gbps · Cat.6 S/FTP





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color	Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0400	1,0 m	Schwarz Black	CU0404	5,0 m	Schwarz Black
CU0401	1,5 m	Schwarz Black	CU0405	7,5 m	Schwarz Black
CU0402	2,0 m	Schwarz Black	CU0406	10 m	Schwarz Black
CU0403	3,0 m	Schwarz Black	CU0407	15 m	Schwarz Black

Verbindung Connection	USB-A/M zu RJ45/M USB-A/M to RJ45/M
Übertragungsrate Transmission Rate	Bis zu 1 Gbit/s Up to 1 Gbps
Kabelmantel Cable Sheath	Ø4,8±0,2 mm

CU0410–CU0417

USB-C Ethernet-Kabel, USB-C/M zu RJ45/M

USB-C to Ethernet Cable, USB-C/M to RJ45/M


Mit dem LogiLink USB-C-zu-Ethernet-Kabel können Sie einen Router, ein Modem oder einen Netzwerk-Switch direkt an den USB-C-Anschluss eines PCs oder Laptops/Notebooks anschließen. Die Ethernet-Verbindung ist sofort und ohne zusätzliche Treiber verfügbar.

With LogiLink USB-C to Ethernet cable, you can connect router, modem or network switch to USB-C port of PC or laptop/notebook directly. Ethernet is immediately available without any extra drivers.



- Cat.6 S/FTP
- Gigabit-Ethernet
- LSZH-TPE-Kabel mit Baumwollgeflecht
  LSZH TPE with cotton braided cable
- Plug & Play, keine Software erforderlich
  Plug & Play, no software required

TPE Cable · 1 Gbps · Cat.6 S/FTP





Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color	Artikel Nr. Item No	Kabellänge Cable Length	Kabelfarbe Cable Color
CU0410	1,0 m	Schwarz Black	CU0414	5,0 m	Schwarz Black
CU0411	1,5 m	Schwarz Black	CU0415	7,5 m	Schwarz Black
CU0412	2,0 m	Schwarz Black	CU0416	10 m	Schwarz Black
CU0413	3,0 m	Schwarz Black	CU0417	15 m	Schwarz Black

Verbindung Connection	USB-C/M zu RJ45/M USB-C/M to RJ45/M
Übertragungsrate Transmission Rate	Bis zu 1 Gbit/s Up to 1 Gbps
Kabelmantel Cable Sheath	Ø4,8±0,2 mm

PA0413

Schlankes Universal-USB-C-Netzteil mit festem Kabel, 65 W (PD)

Slim universal USB-C power adapter with fixed cable, 65 W (PD)phones

Effizientes 65-W-Schaltnetzteil mit Power Delivery 3.0 (5–20 V) für Laptops, Tablets und Smartphones. Das schlanke 1,8-cm-Gehäuse ist ideal für unterwegs. Die integrierten 1,8 m USB-C- und 1,2 m AC-Kabel bieten hohen Aktionsradius. Energieeffizienz Level VI und umfassende Schutzschaltungen garantieren sicheren Betrieb.

Efficient 65 W switching power supply with Power Delivery 3.0 (5–20 V) for laptops, tablets and smartphones. The slim 1.8 cm casing is ideal for use on the move. Integrated 1.8 m USB-C and 1.2 m AC cables offer a wide range of use. Energy Efficiency Level VI and comprehensive protection circuits guarantee safe operation.



- USB-C Power Delivery 3.0
- Für USB-C-Geräte wie Laptops, Tablets & Smartphones
  For USB-C devices like laptops, tablets & smartphones
- Ultraschlankes Gehäuse (1,8 cm Bauhöhe)
  Ultra-slim design (1.8 cm thickness)
- 65 W Ladeleistung mit dynamischer Spannung (5–20 V)
  65 W charging power with dynamic voltage (5–20 V)

65 W



Euro-8 Stecker (IEC 320 C7)
Stabile und sichere Stromverbindung mit zuverlässiger Leitfähigkeit

Euro-8 plug (IEC 320 C7)
Stable and secure power connection with reliable conductivity

Langes Kabel
Flexibel und langlebig im Gebrauch

Long Cord
flexible and durable to use



Eingang Input	110–240 V~ 50/60 Hz, 1.5 A max.
Ausgang Output	**USB-C-Stecker: 65 W max.** USB-C male: 65 W max.
Effizienz Efficiency	Level VI
Betriebstemperatur Temperature	0–40°C
Geräteschutz Protections	**Überladung, Tiefenentladung, Überlastung, Überspannung, Kurzschluss** Overcharge, over-discharge, overload, overvoltage, short circuit
Betriebsfeuchtigkeit Humidity	**25–90 % RH (nicht kondensierend)** 25–90% RH (non condensing)
Kabellänge Cable Length	**USB-C-Kabel: 1,8 m, Netzkabel: 1,2 m** USB-C cable: 1.8 m, AC cable: 1.2 m
Abmessungen Dimension	**11 x 6 x 1,8 cm** 11 x 6 x 1.8 cm
Gewicht Weight	**259 g (mit Netzkabel)** 259 g (with AC cable)

PA0414

Schlankes Universal-USB-C-Netzteil mit festem Kabel, 100 W (PD)

Slim universal USB-C power adapter with fixed cable, 100 W (PD)

Effizientes 100-W-Schaltnetzteil mit Power Delivery 3.0 (5–20 V) für Laptops, Tablets und Smartphones. Das schlanke 1,8-cm-Gehäuse ist ideal für unterwegs. Die integrierten 1,8 m USB-C- und 1,2 m AC-Kabel bieten hohen Aktionsradius. Energieeffizienz Level VI und umfassende Schutzschaltungen garantieren sicheren Betrieb.

Efficient 100 W switching power supply with Power Delivery 3.0 (5–20 V) for laptops, tablets and smartphones. The slim 1.8 cm casing is ideal for use on the move. Integrated 1.8 m USB-C and 1.2 m AC cables offer a wide range of use. Energy Efficiency Level VI and comprehensive protection circuits guarantee safe operation.



- USB-C Power Delivery 3.0
- Für USB-C-Geräte wie Laptops, Tablets & Smartphones
  For USB-C devices like laptops, tablets & smartphones
- Ultraschlankes Gehäuse (1,8 cm Bauhöhe)
  Ultra-slim design (1.8 cm thickness)
- 100 W Ladeleistung mit dynamischer Spannung (5–20 V)
  100 W charging power with dynamic voltage (5–20 V)

100 W



Euro-8 Stecker (IEC 320 C7)
Stabile und sichere Stromverbindung mit zuverlässiger Leitfähigkeit

Euro-8 plug (IEC 320 C7)
Stable and secure power connection with reliable conductivity

Langes Kabel
Flexibel und langlebig im Gebrauch

Long Cord
flexible and durable to use



Eingang Input	110–240 V~ 50/60 Hz, 1.5 A max.
Ausgang Output	**USB-C-Stecker: 100 W max.** USB-C male: 100 W max.
Effizienz Efficiency	Level VI
Betriebstemperatur Temperature	0–40°C
Geräteschutz Protections	**Überladung, Tiefenentladung, Überlastung, Überspannung, Kurzschluss** Overcharge, over-discharge, overload, overvoltage, short circuit
Betriebsfeuchtigkeit Humidity	**25–90 % RH (nicht kondensierend)** 25–90% RH (non condensing)
Kabellänge Cable Length	**USB-C-Kabel: 1,8 m, Netzkabel: 1,2 m** USB-C cable: 1.8 m, AC cable: 1.2 m
Abmessungen Dimension	**11 x 6 x 1,8 cm** 11 x 6 x 1.8 cm
Gewicht Weight	**319 g (mit Netzkabel)** 319 g (with AC cable)



2direct GmbH
Langenstück 5 58579 Schalksmühle, Germany
www.2direct.de | info@2direct.de

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle genannten Warenzeichen sind eingetragenen Marken der jeweiligen Eigentümer.
Specifications are subject to change without prior notice. All trade names referenced are the registred trademarks of their respective owners.