




UNILUX

AXIO & STRATA





Entdecken Sie ein innovatives Konzept, das Ergonomie und Wohlbefinden vereint – dank der Kombination des AXIO-Monitorarms mit der STRATA Leuchte. Ausgestattet mit einem flexiblen Arm und zahlreichen Funktionen bietet STRATA eine optimale Beleuchtung. Die Montage am AXIO-Arm ist einfach und schnell.

# AXIO & STRATA

- **Innovativ:** Entdecken Sie ein innovatives Konzept, das Licht und Ergonomie vereint. Die STRATA-Leuchte lässt sich mühelos am Doppel-Monitorarm AXIO befestigen – für eine schnelle und unkomplizierte Integration.
- **Ergonomisch:** Passen Sie Höhe, Neigung und Tiefe Ihrer Bildschirme ganz einfach an, um eine optimale Haltung einzunehmen und den Sehkombfort zu verbessern.
- **Höhere Produktivität:** Der AXIO-Doppelarm in Kombination mit der STRATA-Leuchte schafft einen organisierten, ergonomischen Arbeitsplatz – ideal für mehr Konzentration und Effizienz im Alltag.
- **Optimale Beleuchtung:** Flexibel und vielseitig – STRATA bietet eine individuell anpassbare Beleuchtung, abgestimmt auf Ihre jeweilige Tätigkeit.
- **Platzsparend:** Schaffen Sie mehr Freiraum auf dem Schreibtisch, indem Sie Ihre Bildschirme anheben – für eine aufgeräumte und funktionale Arbeitsumgebung.
- **Design:** Die schlanke, schwebende Form der Leuchte in Kombination mit dem klaren Design des Monitorarms verleiht Ihrem Arbeitsplatz eine moderne, stilvolle Note.

## AXIO - TECHNISCHE DATEN





**Materialien:** Stahl und Aluminium.

**Garantie :** 2 Jahre

Art.-Nr.	400207201
EAN code	3595560043613
Höhe (mm)	165 à 506
Bildschirmgröße	13" - 36 "
Maximale Belastbarkeit (kg)	20
VESA (mm)	75 x 75 & 100 x 100
Neigung	+50° to -45°
Schwenkung	+90° ~ -90°
Drehung	+180° ~ -180°
Befestigung	Klemme
Nettogewicht des Monitorarms (kg)	4,2


# STRATA – TECHNISCHE DATEN



**Materialien:**  
Kopf aus recyceltem Aluminium und ABS-Kunststoff  
Arm aus recyceltem Aluminium und Metall mit gummierter Oberfläche  
Stahlklemme (maximale Öffnung: 7,5 cm)

**Garantie :** 2 Jahre


Lux-Messung der Beleuchtungsstärke  
aus der Draufsicht in 40 cm Abstand




> 500 Lux

< 500 Lux

Lux-Messung der Beleuchtungsstärke  
aus der Seitenansicht in 40 cm Abstand



Messung des Lichtspektrums :



Art.-Nr.	400207201
EAN code	3595560043613
Farbe	schwarz
Lichtstrom (lm)	2993
Lux (lx)	3672 bei 40 cm Abstand
Lichtausbeute (lm/W)	108
Farbtemperatur (°K)	3000 / 4000 / 5000 / 6500
Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Mittlere Nennlebensdauer der Lichtquelle (St.)	50 000
Energieverbrauch (kWh/1000 h)	24
Nettogewicht (kg)	1,15

# ZU UNILUX

UNILUX wurde 1952 gegründet und ist ein französisches Unternehmen, das sich auf Beleuchtung und Ergonomie spezialisiert hat. Seit der Integration in die Hamelin-Gruppe im Jahr 2000 hat UNILUX eine bedeutende Transformation durchlaufen – sowohl in Frankreich als auch in ganz Europa. Das Unternehmen hat sich von einem reinen Lichtanbieter zu einem echten Gestalter von Atmosphäre und Wohlbefinden weiterentwickelt.



## UNSERE EXPERTISE


Wenn Unilux Design, Licht und Ergonomie vereint, treffen Effizienz und Wohlbefinden aufeinander.

**Unilux erfindet den Arbeitsplatz neu** – mit einem innovativen Konzept, das Ergonomie mit unserer Beleuchtungsexpertise verbindet.

Das Ergebnis? Außergewöhnliche Produkte mit anspruchsvollem Design und innovativen Funktionen.

**Der Monitorarm AXIO** optimiert den Platz und verbessert gleichzeitig die Körperhaltung. Er schafft mehr Freiraum auf dem Schreibtisch, fördert eine natürliche Positionierung und reduziert Augenbelastung sowie Nacken- und Rückenschmerzen – für dauerhaften Komfort und gesteigerte Produktivität.

Das wahre Aushängeschild ist die **Schreibtischlampe STRATA**, die unsere Beleuchtungskompetenz verkörpert und mit zahlreichen Funktionen für optimalen Lichtkomfort den ganzen Tag sorgt.



## UMWELT



UNILUX legt großen Wert auf nachhaltige Entwicklung und ergreift konkrete Maßnahmen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und somit den sich wandelnden Erwartungen seiner Kunden bestmöglich gerecht zu werden



Wir tragen insbesondere dazu bei, unsere Treibhausgasemissionen zwischen 2021 und 2030 um 29 % zu senken, als Reaktion auf die Herausforderung „Net Zero Carbon Emissions bis 2050“. Ökodesign, Emissionsreduzierung und kontinuierliche Verbesserung stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

## pCon Planner

Integrieren Sie Unilux-Produkte ganz einfach in Ihre 3D-Raumplanungen. Finden Sie alle wichtigen Daten: Maße, Preise und mehr



## Website

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment, Tipps, Blogartikel u.v.m.  
**[www.my-unilux.com](http://www.my-unilux.com)**



## Haben Sie Fragen ?

Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

# GLOSSAR



EIN / AUS



Lichtsensord



Dimmbare Lichtintensität



Dimmbare Farbtemperatur



Asymmetrische Beleuchtung



Lichtquelle (LED ausschliesslich) von einer Fachkraft austauschbar



Europäische Konformität



Energieeffizienzklasse

HAMELIN

BP 70122 - 14204 HEROUVILLE ST CLAIR - France

[www.hamelinbrands.com](http://www.hamelinbrands.com)

[www.my-unilux.com](http://www.my-unilux.com)

E-mail : [contact.unilux@hamelinbrands.com](mailto:contact.unilux@hamelinbrands.com)

UNILUX