

# DYMO Étiquettes LabelWriter™



Imprimez facilement une étiquette ou des centaines.

- La technologie d'impression thermique directe fournit un texte clair sans encre ni toner salissants et coûteux



L'emballage des étiquettes LabelWriter™ est composé à **80 % de matériaux recyclés.**



| Type d'étiquette  | Article Code | Taille L x H (mm) | Rouleau/Étiquette | Couleur |
|---|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>Étiquettes d'adresse LabelWriter</b><br>                    | S0722360     | 28mm x 89mm       | 24 / 130          | (Aa)    |
|   | 2093091      | 28mm x 89mm       | 12 / 130          | (Aa)    |
|   | S0722390     | 36mm x 89mm       | 24 / 260          | (Aa)    |
|   | 2093093      | 36mm x 89mm       | 12 / 240          | (Aa)    |
|   | 2093094      | 32mm x 57mm       | 6 / 1000          | (Aa)    |
|   | 2093095      | 32mm x 57mm       | 12 / 1000         | (Aa)    |
|   | 2093092      | 54 x 101 mm       | 6 / 220           | (Aa)    |
|   | S0722420     | 54 x 101 mm       | 12 / 220          | (Aa)    |
| <b>Étiquettes standards LabelWriter</b><br>                   | S0722370     | 28mm x 89mm       | 2 / 130           | (Aa)    |
|   | S0722400     | 36mm x 89mm       | 2 / 260           | (Aa)    |
|   | S0722410     | 36mm x 89mm       | 1 / 260           | (Aa)    |
|   | S0722520     | 25mm x 54mm       | 1 / 500           | (Aa)    |
|   | 2177563      | 25mm x 54mm       | 12 / 500          | (Aa)    |
|   | 2177564      | 25mm x 54mm       | 6 / 500           | (Aa)    |
|   | S0722530     | 13mm x 25mm       | 1 / 1000          | (Aa)    |
|   | S0929120     | 25mm x 25mm       | 1 / 750           | (Aa)    |
|   | S0722550     | 19mm x 51mm       | 1 / 500           | (Aa)    |
|   | S0722440     | 54mm x 70mm       | 1 / 320           | (Aa)    |
|   | S0722540     | 32mm x 57mm       | 1 / 1000          | (Aa)    |
|   | S0722460     | 12mm x 50mm       | 1 / 220           | (Aa)    |
|   | S0722470     | 38mm x 190mm      | 1 / 110           | (Aa)    |
|   | S0722480     | 59mm x 190mm      | 1 / 110           | (Aa)    |
|   | S0722560     | 41mm x 89mm       | 1 / 300           | (Aa)    |
|   | S0929100     | 51mm x 89mm       | 1 / 300           | (Aa)    |
|   | 2191636      | 57mm x 91mm       | 1 / 91m           | (Aa)    |
|   | 2187329      | 54mm x 70mm       | 1 / 400           | (Aa)    |
|   | 2191635      | 10mm x 19mm       | 1 / 1500          | (Aa)    |
|   | S0904980     | 104 x 159 mm      | 1 / 220           | (Aa)    |
|   | 1983173      | 28 x 89 mm        | 1 / 130           | (Aa)    |
|   | 1983172      | 36 x 89 mm        | 1 / 130           | (Aa)    |
|   | S0722430     | 54 x 101 mm       | 1 / 220           | (Aa)    |
|   | 2133400      | 54 x 101 mm       | 1 / 220           | (Aa)    |
| S0947420  | 102 x 59 mm  | 2 / 575           | (Aa)              |         |
| 2166659   | 102 x 210 mm | 1 / 140           | (Aa)              |         |
| 2177565   | 102 x 210 mm | 6 / 140           | (Aa)              |         |
| <b>Étiquettes pré-dimensionnées durables LabelWriter</b><br> | 2112285      | 25 x 89 mm        | 1 / 350           | (Aa)    |
|   | 2112283      | 25 x 54 mm        | 1 / 160           | (Aa)    |
|   | 2112290      | 59 x 102 mm       | 1 / 300           | (Aa)    |
|   | 2112286      | 25 x 25 mm        | 2 / 850           | (Aa)    |
|   | 2112289      | 32 x 57 mm        | 1 / 800           | (Aa)    |
|   | 2112284      | 19 x 64 mm        | 2 / 450           | (Aa)    |
|   | 2112287      | 104 x 159 mm      | 1 / 200           | (Aa)    |

# DYMO Rubans pour D1, LetraTag et Marquage



## Bandes standards D1

Pour des centaines de tâches autour du bureau, comme le classement, le stockage et la gestion d'actifs. Compatible avec étiqueteuses LabelManager™.



| Article #             | Dimensions du ruban  | Couleur |
|-----------------------|----------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                      |         |
| S0720780              | 6mm x 7m             | Aa      |
| S0720770              | 6mm x 7m             | Aa      |
| S0720790              | 6mm x 7m             | Aa      |
| S0720680              | 9mm x 7m             | Aa      |
| S0720670              | 9mm x 7m             | Aa      |
| S0720690              | 9mm x 7m             | Aa      |
| S0720710              | 9mm x 7m             | Aa      |
| S0720720              | 9mm x 7m             | Aa      |
| S0720730              | 9mm x 7m             | Aa      |
| S0720740              | 9mm x 7m             | Aa      |
| S0720530              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720540              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720560              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720500              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720600              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720580              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720570              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720590              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720560              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720610              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720550              | 12mm x 7m            | Aa      |
| S0720830              | 19mm x 7m            | Aa      |
| S0720820              | 19mm x 7m            | Aa      |
| S0720860              | 19mm x 7m            | Aa      |
| S0720870              | 19mm x 7m            | Aa      |
| S0720880              | 19mm x 7m            | Aa      |
| S0720890              | 19mm x 7m            | Aa      |
| S0720910              | 19mm x 7m            | Aa      |
| S0720930              | 24mm x 7m            | Aa      |
| S0720920              | 24mm x 7m            | Aa      |
| S0720970              | 24mm x 7m            | Aa      |
| S0720980              | 24mm x 7m            | Aa      |
| S0721010              | 24mm x 7m            | Aa      |
| <b>Multi-Packs</b>    |                      |         |
| 2093096               | 9mm x 7m <b>x10</b>  | Aa      |
| 2093097               | 12mm x 7m <b>x10</b> | Aa      |
| 2093098               | 19mm x 7m <b>x10</b> | Aa      |

## Rubans durables D1 industriels **DURABLE LABELS**

Idéal pour étiqueter les cuisines, les garde-manger, les placards utilitaires, les buanderies, les ateliers ou les garages. Compatible avec les étiqueteuses LabelManager™.

| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur |
|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |         |
| 1978367               | 12mm x 3m           | Aa      |
| 1978366               | 12mm x 3m           | Aa      |
| 1978365               | 12mm x 3m           | Aa      |
| 1978364               | 12mm x 5,5m         | Aa      |

## Ruban haute performance polyester D1 **DURABLE LABELS**

Ruban polyester permanent de haute qualité qui adhère à la plupart des surfaces. Compatible avec les étiqueteuses LabelManager™.

| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur |
|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |         |
| S0718060              | 12mm x 5,5m         | Aa      |
| S0718070              | 19mm x 5,5m         | Aa      |

## Ruban haute performance nylon souple D1 **DURABLE LABELS**

Ruban en nylon flexible de haute qualité qui adhère aux surfaces courbées sur le plastique, le papier, le métal, le bois et le verre. Compatible avec les étiqueteuses LabelManager™.

| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur |
|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |         |
| S0718040              | 12mm x 3,5m         | Aa      |
| S0718050              | 19mm x 5,5m         | Aa      |



## Rubans Marquage 3D

| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur |
|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |         |
| 520109                | 9mm x 3m            | A       |
| 520106                | 9mm x 3m            | A       |
| 520102                | 9mm x 3m            | A       |
| <b>Multi-packs</b>    |                     |         |
| S0847750              | 9mm x 3m <b>1x</b>  | A       |
|                       | 9mm x 3m <b>1x</b>  | Aa      |
|                       | 9mm x 3m <b>1x</b>  | A       |
| S0847730              | 9mm x 3m <b>3x</b>  | A       |



## Rubans LetraTag®

| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur  |
|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |          |
| S0718850              | 12mm x 2m           | Aa       |
| S0721510              | 12mm x 4m           | Aa       |
| S0721530              | 12mm x 4m           | Aa       |
| S0721620              | 12mm x 4m           | Aa       |
| S0721630              | 12mm x 4m           | Aa       |
| S0721650              | 12mm x 4m           | Aa       |
| S0721730              | 12mm x 4m           | Aa       |
| S0721660              | 12mm x 4m           | Aa       |
| S0721640              | 12mm x 4m           | Aa       |
| S0721800              | 12mm x 4m <b>3x</b> | Aa Aa Aa |

# Étiquettes industrielles Rhino™



## Étiquettes industrielles Rhino™ – Gaine thermorétractable

Pour une identification de câble haut de gamme. Un taux de rétrécissement de 3:1 permet d'assurer une sécurité s'adaptant aux fils et câbles. Compatible avec les étiqueteuses Rhino™.



Reconnu par UL comme composant selon UL 224. Conforme aux normes MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (classes 1 et 3).

| Article #                                   | Dimensions du ruban | Couleur |
|---|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b>                       |                     |         |
| 18051                                       | 6mm x 1,5m          | (Aa)    |
| 18052                                       | 6mm x 1,5m          | (Aa)    |
| 18053                                       | 9mm x 1,5m          | (Aa)    |
| 18054                                       | 9mm x 1,5m          | (Aa)    |
| 18055                                       | 12mm x 1,5m         | (Aa)    |
| 18056                                       | 12mm x 1,5m         | (Aa)    |
| 18057                                       | 19mm x 1,5m         | (Aa)    |
| 18058                                       | 19mm x 1,5m         | (Aa)    |
| 1805443                                     | 24mm x 1,5m         | (Aa)    |
| 1805444                                     | 24mm x 1,5m         | (Aa)    |
| <b>Rubans étiqueteuse industrielle XTL™</b> |                     |         |
| 1868809                                     | 6mm x 2,70m         | (Aa)    |
| 1868810                                     | 12mm x 2,70m        | (Aa)    |
| 1868811                                     | 24mm x 2,70m        | (Aa)    |

## Étiquettes industrielles Rhino™ – Nylon souple

Spécialement conçu pour les surfaces courbées et marquage des fils/câbles. Compatible avec les étiqueteuses Rhino™.



UL reconnu comme composant selon UL 969.

| Article #                                   | Dimensions du ruban | Couleur |
|---|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b>                       |                     |         |
| 18488                                       | 12mm x 4m           | (Aa)    |
| 18490                                       | 12mm x 4m           | (Aa)    |
| 18489                                       | 19mm x 4m           | (Aa)    |
| 18491                                       | 19mm x 4m           | (Aa)    |
| 1734524                                     | 24mm x 4m           | (Aa)    |
| 1734525                                     | 24mm x 4m           | (Aa)    |
| <b>Rubans étiqueteuse industrielle XTL™</b> |                     |         |
| 1868751                                     | 12mm x 7m           | (Aa)    |
| 1868752                                     | 19mm x 7m           | (Aa)    |
| 1868705                                     | 21mm x 39m          | (Aa)    |
| 1868753                                     | 24mm x 7m           | (Aa)    |
| 1868755                                     | 54mm x 7m           | (Aa)    |
| 1868775                                     | 54mm x 7m           | (Aa)    |

## Étiquettes industrielles Rhino™ – Polyester permanent

Finition polie professionnelle idéale pour panneaux, blocs, plastrons, étagères, bacs, poutres, etc. Compatible avec les étiqueteuses Rhino™.



UL reconnu comme composant selon UL 969.

| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur |
|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |         |
| 1805442               | 6mm x 5,5m          | (Aa)    |
| 18482                 | 9mm x 5,5m          | (Aa)    |
| 18485                 | 9mm x 5,5m          | (Aa)    |
| 18508DM0              | 9mm x 5,5m          | (Aa)    |
| 18483                 | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 622289                | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 18486                 | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 18484                 | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 622290                | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 18487                 | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1734523               | 24mm x 5,5m         | (Aa)    |

## Étiquettes industrielles Rhino™ – Auto-laminage

Protégez votre zone imprimée de l'exposition à l'huile, aux solvants, à l'eau et à l'abrasion lorsqu'elle est appliquée sur des fils et des câbles. Compatible avec les étiqueteuses Rhino™.



| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur |
|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |         |
| 1734821               | 24mm x 5m           | (Aa)    |

## Étiquettes industrielles Rhino™ – Gaufrage, non adhésif

Les étiquettes ont une excellente résistance aux produits chimiques, conditions météorologiques extrêmes, hautes et basses températures et abrasion. Compatible avec Kit de gaufrage Rhino™ M1011.



| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur |
|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |         |
| 32500                 | 12mm x 4m           | (A)     |
| 31000                 | 12mm x 4m           | (A)     |



## Étiquettes industrielles Rhino™ – Vinyle

Disponible dans la plus large gamme de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et Normes de couleur ISO. Compatible avec les étiqueteuses Rhino™.



UL reconnu comme composant selon UL 969.

| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur |
|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |         |
| 18443                 | 9mm x 5,5m          | (Aa)    |
| 1805437               | 9mm x 5,5m          | (Aa)    |
| 18444                 | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 18432                 | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 18435                 | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805416               | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805414               | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805243               | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805435               | 12mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 18445                 | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 18433                 | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 18436                 | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805422               | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805420               | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805417               | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805436               | 19mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805430               | 24mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805431               | 24mm x 5,5m         | (Aa)    |
| 1805432               | 24mm x 5,5m         | (Aa)    |

## Étiquettes industrielles Rhino™ – Gaufrage, Adhésif

Les étiquettes ont une excellente résistance aux produits chimiques, conditions météorologiques extrêmes, hautes et basses températures et abrasion. Compatible avec le kit d'embossage Rhino™ M1011.



| Article #             | Dimensions du ruban | Couleur |
|-----------------------|---------------------|---------|
| <b>Bandes simples</b> |                     |         |
| 35800                 | 12mm x 4m           | (A)     |

