

TV- und Bildschirmhalterungen

TV and monitor screen mounts



Platzieren Sie Ihren LCD-, Plasma oder LED-Fernseher optimal im Raum. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie ihn fest, neigbar oder voll beweglich an der Wand platzieren und einen vollkommenen Heimkinogenuss erleben.

Doch auch für Computer-Bildschirme haben wir verschiedene Möglichkeiten für Sie, um den Bildschirm direkt am Schreibtisch zu befestigen. So können Sie auch diese Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen, sie nach Belieben neigen, schwenken und drehen. Voraussetzung ist lediglich, dass der entsprechende TV- oder Computer-Bildschirm für VESA-Befestigungen ausgelegt ist.

Place your LCD, Plasma or LED TV perfectly in the room. Depending on your needs, you can mount it fixed, tiltable or with full motion onto the wall and enjoy a perfect home cinema experience.

In addition, we have a variety of computer screens mounts, which can be attached directly onto the desk. You can also use these screens with full freedom of movement, tilt, pan and rotate them at will. The only requirement is that the specific TV or computer screen is designed for VESA mountings.

1) Wählen Sie Ihre gewünschte Funktionalität



Flach (fest montiert)

Schaffen Sie mehr Raum und befestigen den Bildschirm besonders flach an der Wand. Ideal zum regulären Fernsehen im Wohnzimmer.



Neigbar

Für Orte, an denen Sie Spiegelungen vermeiden und dementsprechend die Bildschirmposition geringfügig ändern müssen. Ideal um Blendungen z.B. im Schlafzimmer durch Neigen zu beheben.



Voll beweglich

Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.



Low profile (fixed mounted)

Create more space in your room and attach the screen particularly flat to the wall. Ideal for the regular TV in the living room.



Tiltable

For places where you need to avoid mirroring and change the screen position slightly. Ideal for avoiding blinding e.g. in the bedroom by tilting.



Full motion

A maximum of flexibility is ensured with the fully movable screen mounts. Depending on your needs, you can now pan and tilt the monitor. Ideal for office environments.

2) Wählen Sie die passende Bildschirmgröße aus











Wenn Sie nun wissen, welche Funktion Ihre Halterung haben soll, brauchen Sie sich nur noch an Ihrer Bildschirmgröße und -gewicht zu orientieren, um die passende Halterung zu finden.

2) Select the appropriate screen size

If you now know which function your mount should have, you only need to orientate yourself to your screen size and weight in order to find the suitable mounting system.











● **Flach (fest montiert) / Low profile (fixed mounted)**

Art.-Nr. Art. no.	Passend für Suitable for	Funktion Function	VESA VESA	Abstand zur Wand (mm) Distance to the wall (mm)
 <p data-bbox="193 551 277 577">BP0004</p>	<p data-bbox="397 360 497 389">23" – 42"</p> <p data-bbox="397 427 475 517">Max. 25 kg/ 55 lbs</p>	<p data-bbox="667 412 722 472">Fest Fixed</p>	<p data-bbox="860 376 970 501">75x75, 100x100, 200x100, 200x200</p>	<p data-bbox="1066 423 1098 450">13</p> 
 <p data-bbox="193 904 277 931">BP0009</p>	<p data-bbox="397 712 497 741">32" – 55"</p> <p data-bbox="397 779 475 869">Max. 35 kg/ 77 lbs</p>	<p data-bbox="667 763 722 824">Fest Fixed</p>	<p data-bbox="860 730 970 855">200x200, 400x200, 300x300, 400x400</p>	<p data-bbox="1054 779 1110 806">19.5</p> 
 <p data-bbox="193 1261 277 1288">BP0011</p>	<p data-bbox="397 1070 497 1099">32" – 55"</p> <p data-bbox="397 1137 475 1227">Max. 40 kg/ 88 lbs</p>	<p data-bbox="667 1122 722 1182">Fest Fixed</p>	<p data-bbox="860 1070 970 1227">200x100, 200x200, 400x200, 300x300, 400x400</p>	<p data-bbox="1066 1133 1098 1160">25</p> 
 <p data-bbox="193 1615 277 1641">BP0013</p>	<p data-bbox="397 1424 497 1453">32" – 55"</p> <p data-bbox="397 1491 475 1581">Max. 40 kg/ 88 lbs</p>	<p data-bbox="667 1476 722 1536">Fest Fixed</p>	<p data-bbox="860 1442 970 1568">200x200, 400x200, 300x300, 400x400</p>	<p data-bbox="1066 1491 1098 1518">25</p> 
 <p data-bbox="193 1962 277 1989">BP0017</p>	<p data-bbox="397 1778 497 1807">37" – 70"</p> <p data-bbox="397 1845 475 1935">Max. 50 kg/ 110 lbs</p>	<p data-bbox="667 1830 722 1890">Fest Fixed</p>	<p data-bbox="860 1778 970 1935">200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400</p>	<p data-bbox="1066 1845 1098 1872">25</p> 













● **Neigbar / Tilttable**

Art.-Nr. Art. no.	Passend für Suitable for	Funktion Function	VESA VESA	Abstand zur Wand (mm) Distance to the wall (mm)
 <p data-bbox="193 551 277 577">BP0005</p>	<p data-bbox="397 360 496 389">23" – 42"</p> <p data-bbox="397 427 475 517">Max. 25 kg/ 55 lbs</p>	<p data-bbox="616 412 767 472">Neigung / Tilt: -12° / +3°</p>	<p data-bbox="863 376 970 506">75x75, 100x100, 200x100, 200x200</p>	<p data-bbox="1066 423 1098 454">35</p> 
 <p data-bbox="193 904 277 931">BP0010</p>	<p data-bbox="397 714 496 743">32" – 55"</p> <p data-bbox="397 781 475 871">Max. 35 kg/ 77 lbs</p>	<p data-bbox="616 766 767 826">Neigung / Tilt: -8° / 0°</p>	<p data-bbox="863 730 970 860">200x200, 400x200, 300x300, 400x400</p>	<p data-bbox="1054 781 1110 813">20.5</p> 
 <p data-bbox="193 1256 277 1283">BP0012</p>	<p data-bbox="397 1072 496 1102">32" – 55"</p> <p data-bbox="397 1140 475 1229">Max. 35 kg/ 77 lbs</p>	<p data-bbox="616 1124 767 1184">Neigung / Tilt: -14° / 0°</p>	<p data-bbox="863 1088 970 1218">200x200, 400x200, 300x300, 400x400</p>	<p data-bbox="1066 1140 1098 1171">25</p> 
 <p data-bbox="193 1615 277 1641">BP0018</p>	<p data-bbox="397 1431 496 1460">37" – 70"</p> <p data-bbox="397 1498 475 1588">Max. 50 kg/ 110 lbs</p>	<p data-bbox="616 1473 767 1534">Neigung / Tilt: -10° / +5°</p>	<p data-bbox="863 1424 970 1581">200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400</p>	<p data-bbox="1066 1498 1098 1529">56</p> 









● Voll beweglich / Full motion

Art.-Nr. Art. no.	Passend für Suitable for	Funktion Function	VESA VESA	Abstand zur Wand (mm) Distance to the wall (mm)
 <p>BP0006</p>	<p>23"- 42"</p> <p>Max. 25 kg/ 55 lbs</p>	<p>Neigung: -7.5° / +7.5° Schwenkung: -25° / +25°</p> <p>Tilt: -7.5° / +7.5° Swivel: -25° / +25°</p>	<p>75x75, 100x100, 200x100, 200x200</p>	<p>76</p> 
 <p>BP0007</p>	<p>23"- 42"</p> <p>Max. 25 kg/ 55 lbs</p>	<p>Neigung: -7.5° / +7.5° Schwenkung: -90° / +90°</p> <p>Tilt: -7.5° / +7.5° Swivel: -90° / +90°</p>	<p>75x75, 100x100, 200x100, 200x200</p>	<p>72-196</p> 
 <p>BP0008</p>	<p>23"- 42"</p> <p>Max. 25 kg/ 55 lbs</p>	<p>Neigung: -7.5° / +7.5° Schwenkung: -90° / +90°</p> <p>Tilt: -7.5° / +7.5° Swivel: -90° / +90°</p>	<p>75x75, 100x100, 200x100, 200x200</p>	<p>72-403</p> 
 <p>BP0016</p>	<p>23"- 55"</p> <p>Max. 30 kg/ 66 lbs</p>	<p>Neigung: -15° / +15° Schwenkung: -90° / +90°</p> <p>Tilt: -15° / +15° Swivel: -90° / +90°</p>	<p>75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x400</p>	<p>49-395</p> 
 <p>BP0014</p>	<p>32"- 55"</p> <p>Max. 50 kg/ 110 lbs</p>	<p>Neigung: -20° / +10° Schwenkung: -90° / +90° Pegeleinrichtung: -3° / +3°</p> <p>Tilt: -20° / +10° Swivel: -90° / +90° Level Adjustment: -3° / +3°</p>	<p>200x200, 400x200, 300x300, 400x400</p>	<p>60-473</p> 








Voll beweglich / Full motion

Art.-Nr. Art. no.	Passend für Suitable for	Funktion Function	VESA VESA	Abstand zur Wand (mm) Distance to the wall (mm)
 <p data-bbox="193 551 277 577">BP0015</p>	<p data-bbox="395 367 499 394">32" – 55"</p> <p data-bbox="395 432 480 517">Max. 50 kg/ 110 lbs</p>	<p data-bbox="555 331 831 360">Neigung: -20° / +10°</p> <p data-bbox="555 365 831 394">Schwenkung: -90° / +90°</p> <p data-bbox="555 398 831 427">Pegeleinstellung: -3° / +3°</p> <p data-bbox="555 461 831 490">Tilt: -20° / +10°</p> <p data-bbox="555 495 831 524">Swivel: -90° / +90°</p> <p data-bbox="555 528 831 557">Level Adjustment: -3° / +3°</p>	<p data-bbox="858 378 970 407">200x200,</p> <p data-bbox="858 412 970 441">400x200,</p> <p data-bbox="858 445 970 474">300x300,</p> <p data-bbox="858 479 970 508">400x400</p>	<p data-bbox="1034 427 1126 456">62-475</p> 
 <p data-bbox="193 904 277 931">BP0019</p>	<p data-bbox="395 719 499 745">37" – 70"</p> <p data-bbox="395 786 480 871">Max. 50 kg/ 110 lbs</p>	<p data-bbox="555 685 831 714">Neigung: -20° / +10°</p> <p data-bbox="555 719 831 748">Schwenkung: -90° / +90°</p> <p data-bbox="555 752 831 781">Pegeleinstellung: -3° / +3°</p> <p data-bbox="555 815 831 844">Tilt: -20° / +10°</p> <p data-bbox="555 848 831 878">Swivel: -90° / +90°</p> <p data-bbox="555 882 831 911">Level Adjustment: -3° / +3°</p>	<p data-bbox="858 719 970 748">200x200,</p> <p data-bbox="858 752 970 781">400x200,</p> <p data-bbox="858 786 970 815">300x300,</p> <p data-bbox="858 819 970 848">400x400,</p> <p data-bbox="858 853 970 882">600x400</p>	<p data-bbox="1034 779 1126 808">60-473</p> 
 <p data-bbox="193 1256 277 1283">BP0028</p>	<p data-bbox="395 1077 499 1104">37" – 70"</p> <p data-bbox="395 1137 480 1223">Max. 50 kg/ 110 lbs</p>	<p data-bbox="555 1043 831 1072">Neigung: -20° / +10°</p> <p data-bbox="555 1077 831 1106">Schwenkung: -90° / +90°</p> <p data-bbox="555 1111 831 1140">Pegeleinstellung: -3° / +3°</p> <p data-bbox="555 1173 831 1202">Tilt: -20° / +10°</p> <p data-bbox="555 1207 831 1236">Swivel: -90° / +90°</p> <p data-bbox="555 1240 831 1270">Level Adjustment: -3° / +3°</p>	<p data-bbox="858 1077 970 1106">200x200,</p> <p data-bbox="858 1111 970 1140">400x200,</p> <p data-bbox="858 1144 970 1173">300x300,</p> <p data-bbox="858 1178 970 1207">400x400,</p> <p data-bbox="858 1211 970 1240">600x400</p>	<p data-bbox="1034 1137 1126 1167">62-475</p> 



● TV Ständer / TV stands

Art.-Nr. Art. no.	Passend für Suitable for	Funktion Function	VESA VESA
 <p data-bbox="204 546 288 577">BP0024</p>	<p data-bbox="427 360 528 392">37"– 65"</p> <p data-bbox="427 427 507 517">Max. 50 kg/ 110 lbs</p>	<p data-bbox="624 315 850 405">TV Höhe: Einstellbar Funktion: Fest Material: Glas, Metall</p> <p data-bbox="624 443 850 533">TV Height: Adjustable Function: Fixed Material: Glass, metal</p>	600x400
 <p data-bbox="204 900 288 931">BP0026</p>	<p data-bbox="427 712 528 743">37"– 70"</p> <p data-bbox="427 786 507 869">Max. 40 kg/ 88 lbs</p>	<p data-bbox="624 685 879 775">TV Höhe: Einstellbar Neigung: -10° / +10° Beweglichkeit: Auf Rollen</p> <p data-bbox="624 813 850 902">TV Height: Adjustable Tilt: -10° / +10° Movability: On wheels</p>	600x400
 <p data-bbox="204 1258 288 1290">BP0025</p>	<p data-bbox="427 1070 528 1102">37"– 70"</p> <p data-bbox="427 1137 507 1227">Max. 50 kg/ 110 lbs</p>	<p data-bbox="624 1010 879 1133">TV Höhe: Einstellbar Neigung: -12° / +5° Drehung: 0 / +90° Beweglichkeit: Auf Rollen</p> <p data-bbox="624 1171 850 1290">TV Height: Adjustable Tilt: -12° / +5° Rotation: 0 / +90° Movability: On wheels</p>	600x400
 <p data-bbox="204 1561 288 1592">BP0027</p>	<p data-bbox="427 1435 507 1525">Max. 20 kg/ 44 lbs</p>	<p data-bbox="624 1368 1038 1458">Bildschirmerhöhung aus Glas und Metall Glasdicke: 5 mm Abmessung: 560 x 210 x 80 mm</p> <p data-bbox="624 1496 1070 1585">Glass tabletop monitor riser with metal stand Glass thickness: 5 mm Dimension: 560 x 210 x 80 mm</p>	

● Zubehör / Accessories




32"– 55"

Max.
30 kg/
66 lbs









VESA-Adapter zur
Erweiterung von VESA
200x200 Halterungen auf
bis zu 400x400

VESA adapters to expand
VESA 200x200 mounts
to up to 400x400

300x300,
400x200,
400x400



● Schreibtisch Bildschirmhalterungen / Desktop mounts

Art.-Nr. Art. no.	Passend für Suitable for	Funktion Function	VESA VESA	
 <p data-bbox="204 548 288 577">BP0023</p>	<p data-bbox="427 360 528 389">13"- 27"</p> <p data-bbox="427 427 520 517">Max. 6 kg/ 13.2 lbs</p>	<p data-bbox="624 331 900 427">Neigung: -90° / +90° Schwenkung: -90° / +90° Drehung: -180° / +180°</p> <p data-bbox="624 461 879 551">Tilt: -90° / +90° Swivel: -90° / +90° Rotation: -180° / +180°</p>	<p data-bbox="965 409 1069 472">75x75, 100x100</p>	
 <p data-bbox="204 902 288 931">BP0020</p>	<p data-bbox="427 714 528 743">13"- 27"</p> <p data-bbox="427 786 520 875">Max. 8 kg/ 17.6 lbs</p>	<p data-bbox="624 685 860 781">Neigung: -45° / +45° Schwenkung: 180° Drehung: 360°</p> <p data-bbox="624 815 799 904">Tilt: -45° / +45° Swivel: 180° Rotation: 360°</p>	<p data-bbox="965 763 1069 826">75x75, 100x100</p>	
 <p data-bbox="204 1261 288 1290">BP0021</p>	<p data-bbox="427 1072 528 1102">13"- 27"</p> <p data-bbox="427 1140 520 1229">Max. 8 kg/ 17.6 lbs</p>	<p data-bbox="624 1043 860 1140">Neigung: -45° / +45° Schwenkung: 180° Drehung: 360°</p> <p data-bbox="624 1173 799 1263">Tilt: -45° / +45° Swivel: 180° Rotation: 360°</p>	<p data-bbox="965 1122 1069 1184">75x75, 100x100</p>	
 <p data-bbox="204 1619 288 1648">BP0022</p>	<p data-bbox="427 1431 528 1460">13"- 27"</p> <p data-bbox="427 1498 520 1588">Max. 8 kg/ 17.6 lbs</p>	<p data-bbox="624 1402 860 1498">Neigung: -45° / +45° Schwenkung: 180° Drehung: 360°</p> <p data-bbox="624 1532 799 1621">Tilt: -45° / +45° Swivel: 180° Rotation: 360°</p>	<p data-bbox="965 1480 1069 1543">75x75, 100x100</p>	

LogiLink®



2direct GmbH
Langenstück 5
D-58579 Schalksmühle
www.LogiLink.de