




LogiLink®

Hochleistungsstarke Outdoor-Ladelösungen

Egal, ob im Freien oder irgendwo anders während eines Stromausfalls. Mit den LogiLink-Outdoor-Ladelösungen können Sie Ihre Elektronikgeräte überall einfach und sicher aufladen.

High Performance Outdoor Power Solutions

Whether outdoors or anywhere else during a power outage. LogiLink outdoor charging solutions allow you to charge your electronic devices anywhere, easily and safely.



Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle genannten Warenzeichen sind eingetragenen Marken der jeweiligen Eigentümer. Specifications are subject to change without prior notice. All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.

PPS0300

Tragbares Power Station 300 W

- » Langlebige und stabile Energielösung mit LiFePO4-Akku
- » Stromversorgung von 6 Geräten mit bis zu 204,8 Wh
- » Ausgestattet mit 1x AC, 2x USB-A, 2x USB-C und 1x Autoladeanschlüsse
- » Schnelles Aufladen durch Solarpanel, AC oder Auto
- » Ausgestattet mit Notbeleuchtung
- » Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Leicht zu tragen dank faltbarem Griff

Portable Power Station 300 W

- » Long lasting and stable power solution with LiFePO4 battery
- » Power 6 devices up to 204.8 Wh
- » Equipped with 1x AC, 2x USB-A, 2x USB-C and 1x car charging ports
- » Quick recharge through solar panel, AC or car
- » Equipped with emergency lighting
- » The perfect backup power supply for indoor and outdoor
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Easy to carry with foldable handle

Abmessungen Dimensions	24,8 x 15,2 x 15,8 cm
Gewicht Weight	4 kg
Zubehör Accessories	AC-Kabel x1, Autoladekabel x1 AC Cable x1, Car Charging Cable x1



PPS0600

Tragbares Power Station 600 W

- » Langlebige und stabile Energielösung mit LiFePO4-Akku
- » Stromversorgung von 9 Geräten mit bis zu 512 Wh
- » Ausgestattet mit 2x AC, 2x USB-A, 2x USB-C, 2x DC5521 und 1x Autoladeanschlüsse
- » Schnelles Aufladen durch Solarpanel, AC oder Auto
- » Ausgestattet mit Notbeleuchtung
- » Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Leicht zu tragen dank faltbarem Griff
- » Steuerung aus der Ferne über kostenlose App

Portable Power Station 600 W

- » Long lasting and stable power solution with LiFePO4 battery
- » Power 9 devices up to 512 Wh
- » Equipped with 2x AC, 2x USB-A, 2x USB-C, 2x DC5521 and 1x car charging ports
- » Quick recharge through solar panel, AC or car
- » Equipped with emergency lighting
- » The perfect backup power supply for indoor and outdoor
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Easy to carry with foldable handle
- » Control remotely via free App

Abmessungen Dimensions	30,1 x 19,3 x 22,7 cm
Gewicht Weight	7 kg
Zubehör Accessories	AC-Kabel x1, Autoladekabel x1 AC Cable x1, Car Charging Cable x1



PPS1800

Tragbares Power Station 1800 W

- » Langlebige und stabile Energielösung mit LiFePO4-Akku
- » Stromversorgung von 12 Geräten mit bis zu 1229 Wh
- » Ausgestattet mit 3x AC, 4x USB-A, 2x USB-C, 2x DC5521 und 1x Autoladeanschlüsse
- » Schnelles Aufladen durch Solarpanel, AC oder Auto
- » Ausgestattet mit Notbeleuchtung
- » Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Steuerung aus der Ferne über kostenlose App

Portable Power Station 1800 W

- » Long lasting and stable power solution with LiFePO4 battery
- » Power 12 devices up to 1229 Wh
- » Equipped with 3x AC, 4x USB-A, 2x USB-C, 2x DC5521 and 1x car charging ports
- » Quick recharge through solar panel, AC or car
- » Equipped with emergency lighting
- » The perfect backup power supply for indoor and outdoor
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Control remotely via free App

Abmessungen Dimensions	43,2 x 27 x 30 cm
Gewicht Weight	22 kg
Zubehör Accessories	AC-Kabel x1, Autoladekabel x1 AC Cable x1, Car Charging Cable x1



PPS3000

Tragbares Power Station 3000 W

- » Langlebige und stabile Energielösung mit LiFePO4-Akku
- » Stromversorgung von 13 Geräten mit bis zu 2560 Wh
- » Ausgestattet mit 3x AC, 4x USB-A, 2x USB-C, 1x Anderson-Terminal 2x DC5521 und 1x Autoladeanschlüsse
- » Schnelles Aufladen durch Solarpanel, AC oder Auto
- » Ausgestattet mit Notbeleuchtung
- » Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Steuerung aus der Ferne über kostenlose App

Portable Power Station 3000 W

- » Long lasting and stable power solution with LiFePO4 battery
- » Power 13 devices up to 2560 Wh
- » Equipped with 3x AC, 4x USB-A, 2x USB-C, 1x Anderson terminal, 2x DC5521 and 1x car charging ports
- » Quick recharge through solar panel, AC or car
- » Equipped with emergency lighting
- » The perfect backup power supply for indoor and outdoor
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Control remotely via free App

Abmessungen Dimensions	53,6 x 30,3 x 34,3 cm
Gewicht Weight	34 kg
Zubehör Accessories	AC-Kabel x1, Autoladekabel x1 AC Cable x1, Car Charging Cable x1



PPSBP25

**Tragbares Power Station Erweiterungsbatterie
3000 W**

- » Langlebige und stabile Energielösung mit LiFePO4-Akku
- » Erweiterungsakku mit 2560 Wh
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Leicht zu tragen mit Griff

**Portable Power Station Expansion Battery
3000 W**

- » Long lasting and stable power solution with LiFePO4 battery
- » Expansion battery with 2560 Wh
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Easy to carry with handle

Abmessungen Dimensions	53,6 x 27 x 22,5 cm
Gewicht Weight	25,2 kg
Zubehör Accessories	Erweiterungskabel x1 Expansion Cable x1

Leistungsaufnahme:
Anschluss an die Stromausgangsschnittstelle eines anderen Netzteils.
Power input:
Connect to power output interface of another power pack.



Stromausgang:
Anschluss an den Erweiterungsanschluss der Power Station oder an die Stromeingangsschnittstelle eines anderen Netzteils.
Power output:
Connect to the expansion port of Power Station or the power input interface of another power pack.

Netzschalter
Power button

LED-Anzeigen
LED indicators



PPS0080

Tragbares Power Station 80 W

- » Langlebiger Li-Ionen-Akku, 24000 mAh
- » Stromversorgung von 7 Geräten mit bis zu 88,8 Wh
- » Ausgestattet mit 1x AC, 4x USB-A, 1x USB-C, 1x DC-Anschlüsse
- » Schnelles Aufladen durch Solarpanel oder DC-Eingang
- » Ausgestattet mit Notbeleuchtung
- » Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Leicht zu tragen mit Griff

Portable Power Station 80 W

- » Long lasting Li-ion battery, 24000 mAh
- » Power 7 devices up to 88.8 Wh
- » Equipped with 1x AC, 4x USB-A, 1x USB-C and 1x DC ports
- » Quick recharge through solar panel or DC input
- » Equipped with emergency lighting
- » The perfect backup power supply for indoor and outdoor
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Easy to carry with handle

Abmessungen Dimensions	16,5 x 8 x 11,7 cm
Gewicht Weight	1,04 kg
Zubehör Accessories	Netzteil x1, Autoladekabel x1 Power Adapter x1, Car Charging Cable x1



- AC Ein/Aus
AC On/Off
- AC-Anzeige
AC indicator
- Batterieanzeige
Battery indicator
- DC Ein/Aus
DC On/Off
- LED-Licht-Taste
LED light button



LED-Licht
LED light

AC-Ausgang
AC output

USB-A + USB-C-Ausgänge
USB-A + USB-C outputs

DC-Eingang
DC input

DC Ausgang
DC output

PPS0200

Tragbares Power Station 200 W

- » Langlebiger Li-Ionen-Akku, 40000 mAh
- » Stromversorgung von 7 Geräten mit bis zu 148 Wh
- » Ausgestattet mit 1x AC, 4x USB-A, 1x USB-C, 1x DC-Anschlüsse
- » Schnelles Aufladen durch Solarpanel oder DC-Eingang
- » Ausgestattet mit Notbeleuchtung
- » Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Leicht zu tragen mit Griff

Portable Power Station 200 W

- » Long lasting Li-ion battery, 40000 mAh
- » Power 7 devices up to 148 Wh
- » Equipped with 1x AC, 4x USB-A, 1x USB-C and 1x DC ports
- » Quick recharge through solar panel or DC input
- » Equipped with emergency lighting
- » The perfect backup power supply for indoor and outdoor
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Easy to carry with handle

Abmessungen Dimensions	19,2 x 9,2 x 13,6 cm
Gewicht Weight	1,5 kg
Zubehör Accessories	Netzteil x1, Autoladekabel x1 Power Adapter x1, Car Charging Cable x1



- LED-Licht-Taste
LED light button
- AC Ein/Aus
AC On/Off
- AC-Anzeige
AC indicator
- LED-Leuchttafel-Taste
LED light panel button
- DC Ein/Aus
DC On/Off
- Batterieanzeige
Battery indicator



- LED-Licht
LED light
- AC-Ausgang
AC output
- USB-A + USB-C-Ausgänge
USB-A + USB-C outputs
- DC-Ausgang
DC output
- DC-Eingang
DC input
- LED-Leuchttafel
LED light panel

PPS0301

Tragbares Power Station 300 W

- » Langlebiger Li-Ionen-Akku, 64000 mAh
- » Stromversorgung von 7 Geräten mit bis zu 236,8 Wh
- » Ausgestattet mit 1x AC, 4x USB-A, 1x USB-C, 1x DC-Anschlüsse
- » Schnelles Aufladen durch Solarpanel oder DC-Eingang
- » Ausgestattet mit Notbeleuchtung
- » Die perfekte Notstromversorgung für drinnen und draußen
- » Sicher und zuverlässig mit mehreren Schutzvorrichtungen
- » Leicht zu tragen mit Griff

Portable Power Station 300 W

- » Long lasting Li-ion battery, 64000 mAh
- » Power 7 devices up to 236.8 Wh
- » Equipped with 1x AC, 4x USB-A, 1x USB-C and 1x DC ports
- » Quick recharge through solar panel or DC input
- » Equipped with emergency lighting
- » The perfect backup power supply for indoor and outdoor
- » Safe and reliable with multiple protections
- » Easy to carry with handle

Abmessungen Dimensions	20,7 x 9,9 x 14,8 cm
Gewicht Weight	2,1 kg
Zubehör Accessories	Netzteil x1, Autoladekabel x1 Power Adapter x1, Car Charging Cable x1



- LED-Licht-Taste
LED light button
- AC Ein/Aus
AC On/Off
- AC-Anzeige
AC indicator
- LED-Leuchttafel-Taste
LED light panel button
- DC Ein/Aus
DC On/Off
- Batterieanzeige
Battery indicator

LED-Licht
LED light



AC-Ausgang
AC output

USB-A + USB-C-Ausgänge
USB-A + USB-C outputs

LED-Leuchttafel
LED light panel

DC Ausgang
DC output

DC-Eingang
DC input



Faltbare Solarpanels

Unsere monokristallinen Solarpanels können die Sonnenstrahlen effizient in nutzbare Elektrizität umwandeln und so den gesamten Bedarf an netzunabhängiger Energie decken. Kompatibel mit LogiLink tragbaren Ladestationen und anderen Solargeneratoren. Zusammenklappbar und tragbar - perfekt für Outdoor-Abenteuer!

Foldable Solar Panel

Our monocrystalline solar panels can efficiently convert sun's rays into usable electricity, powering for all the off-grid power needed. Compatible with LogiLink portable power stations and other solar generators. Foldable and portable, perfect for outdoor adventures!

Artikel Nr. Item No.	PVP0100	PVP0200	PVP0400
Höchstleistung Peak Power	100 W	200 W	400 W
Laminierung von Solarzellen Solar Cell Lamination	ETFE	ETFE	ETFE
Umwandlungswirkungsgrad Cell Efficiency	Bis zu 23,4%	Bis zu 23,4%	Bis zu 23,4%
Max. Betriebsspannung Max. Operating Voltage	18 V	20 V	36 V
Max. Betriebsstrom Max. Operating Current	6,1 A	11 A	11,6 A
Leerlaufspannung Open Circuit Voltage	23,4 V	23,4 V	46,8 V
Kurzschlussstrom Short Circuit Current	7,32 A	14,64 A	14,3 A
Kurzschlussstrom (Isc) Short Circuit Current (Isc)	7,32 A	14,64 A	14,3 A
Ausgang Anschluss Output Connection	DC 7909	DC 7909	DC 7909
Betriebstemperatur Operating Temperature	-10–65 °C	-10–65 °C	-10–65 °C
Faltung Nummer Folding Number	4	4	4
Wasserdicht Klasse Waterproof Grade	IP67	IP67	IP67
Wasserdicht Klasse Waterproof Grade	IP67	IP67	IP67
Abmessungen (aufgeklappt) Dimensions (Unfolded)	163 x 53,5 x 0,2 cm	183,7 x 76,5 x 0,2 cm	263,5 x 95,7 x 0,4 cm
Gewicht Weight	5,27 kg	8,28 kg	13,97 kg
Ladekabel Länge Charging Cable Length	2 m	2 m	2 m

Adapterkabel

Verbindungskabel zwischen den Kraftwerken und den Solarpanel sind ebenfalls erhältlich.

Adapter Cables

Connection cables between the Power Stations and Solar Panels are also available.



Artikel Nr. Item No.	PHC0400	PHC0401	CP0300	CP0400
Anschluss 1 Connection 1	DC7909-Stecker DC7909 male	DC7909-Stecker DC7909 male	Zigarettenanzünder-Stecker cigarette lighter male	Zigarettenanzünder-Stecker cigarette lighter male
Anschluss 2 Connection 2	2x MC4 2x MC4	2x MC4 2x MC4	DC7909-Stecker DC7909 male	Krokodilklemme alligator clip
Farbe Color	Schwarz/Rot black/red	Schwarz/Rot black/red	Schwarz black	Schwarz/Rot black/red
Kabellänge Cable Length	0,3 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m



LogiLink®



2direct GmbH
Langenstück 5
58579 Schalksmühle
Germany
www.2direct.de