



TASKI Jontec Tensol

Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt

Produktbeschreibung

Polierbares Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt ohne Schichtaufbau. Ideal für die Reinigung und Pflege beschichteter und unbeschichteter wasserfester Bodenbeläge.

Eigenschaften

- Schafft eine rutschhemmende und schmutzabweisende Oberfläche.
- Hochwertiges Reinigungs- und Pflegeprodukt auf Basis wasserlöslicher Pflegewirkstoffe
- Niedrigschäumend
- Vielseitig verwendbar
- · Angenehmer, frischer Duft

Vorteile

- Reinigt und pflegt ohne Schichtaufbau, schafft eine trittsichere und schmutzabweisende Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen
- Auch verwendbar für die Sprayreinigung mit Einscheibenmaschinen
- Hinterlässt einen angenehmen Geruch
- Otto-Graf-Prüfzeugnis für Sporthallenbeläge

Anwendungshinweise

Dosierung:

Minimale Dosierung: 50 ml für 10 l Reinigungslösung (0,5%). Falls notwendig

Dosierung auf bis zu 2% erhöhen.

Scheuersaugmaschine: 100-200ml für 10 l Reinigungslösung (1-2%) Sprayreinigung: 100 ml für 500 ml Reinigungslösung (20%)

Erstpflege: 2,5 I für 10 I Reinigungslösung (25%). Bei porösen Böden

Dosierung auf bis zu 50% erhöhen.

Nasswischen: 25 ml für 500 ml Reinigungslösung (5%)

Anwendung:

Erstpflege:

Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren, die Reinigungslösung mit einem sauberen Nasswischgerät verteilen und trocknen lassen. Für besonderen Glanz den Boden polieren.

Manuell:

Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren, die Reinigungslösung mit einem Nasswischgerät verteilen, falls nötig einwirken lassen und die Schmutzflotte aufnehmen.

F3c







TASKI Jontec Tensol

Anwendung

Maschine:

Das Produkt in einen wassergefüllten Tank einer Scheuersaugmaschine dosieren.

- Direkte Methode: Die zu reinigende Fläche mit der Scheuersaugmaschine abfahren und Schmutzwasser gleichzeitig absaugen.
- Indirekte Methode: Produktlösung mit Scheuersaugmaschine anlegen, einwirken lassen und im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen.
- Sprayreinigung: Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine dosieren und den Boden sprayreinigen. Für besonderen Glanz den Boden polieren.

Wichtiger Hinweis:

Nicht auf wasserempfindlichen Bodenbelägen, wie z.B. unversiegeltem Holz und Kork, anwenden.

Technische Daten

Aussehen: Klare, farblose Flüssigkeit

Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,00 pH-Wert Konzentrat : 8,0 - 8,5

pH-Wert Gebrauchslösung: 7,4 +/- 0,5 bei 1%iger Konzentration

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

Geprüft vom Otto-Graf-Institut, geeignet für Sporthallenbeläge gemäß DIN V 18032-2:2001-04 resp. prEN 14903, Zertifikat-Nr. 901 5441 000-2 /Kf/Sc, Ausstellungsdatum: 25.04.2008.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Zulassungen

UBA 05576892 GISBAU- Code: GU 60

Giftklasse: frei, BAG T Nr. 611500

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56 D-68219 Mannheim Tel.: +49 (0) 621 8757-0 Fax: +49 (0) 621 8757-8266 E-Mail: info.de@diversey.com

www.diversey.com