

WESTEX



**ALLGEMEINE INFOS ZU
KLEBEBÄNDERN**



ALLGEMEINE INFOS ZU KLEBEBÄNDER



Das Sichere!

- Original japanisches Reispapier (Washi-Tape)
- Extradünn, imprägniert, UV-beständig
- Perfekt für alle Arbeiten mit Lacken und Farben im Innen- und Außenbereich
- Schonend für schwierige Untergründe!



Schnell & Einfach!

- Fein gekreppte Papierbänder
- Leicht abrollbar, gut klebend!
- Mit allen Lacken und Farben Innen einsetzbar!
- Abziehen bevor die Farbe trocken ist!



Für Putzer & Gipsler!

- Weichkunststoffbänder aus PVC und PE, glatt oder quengerillt
- Widerstandsfähig, anschmiegsam, UV-beständig
- Ideal für die Verarbeitung von mineralischen Putzen und für Gipsarbeiten
- Bei Querrillung gut von Hand abreißbar!



Klebe-Power!


- Kunststoffbeschichtete Gewebebänder
- Starke Klebkraft, hoch belastbar, UV-beständig
- Abkleben auf rauen Oberflächen bei allen Maler- u. Putzarbeiten
- Sehr gut zum Verbindung von Folien, Abdeckvlies etc.!



Faktor Zeit!

- Bewährte Klebebänder kombiniert mit Folie oder Papier
- Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang!
- Einfacher Schutz schwieriger Oberflächen durch Verhüllen/Überdecken!

Unsere Tipps!



Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von Klebebändern

- Es handelt sich um Klebeprodukte!
- Bitte prüfen Sie die Oberflächen auf Eignung durch **Klebetests** an schwer einsehbaren Stellen!
Die Haftung liegt bei Ihnen!
- Hinweis: Bei eloxierten Flächen, Natursteinen u. Gusssteinen aus Naturprodukten, kann es zu Verfärbungen kommen!
- Bei älteren, angewitterten Kunststoffoberflächen kann es zu Klebrückständen kommen.
- Lagern Sie die Produkte **kühl und frostfrei!**
Besonders im Sommer heizen sich Fahrzeuginnenräume stark auf!
- Bekleben Sie **nur saubere, staubfreie Flächen!**
Bänder gut andrücken!
- Belassen Sie die Verklebung nur solange wie unbedingt nötig!
- Ziehen Sie die Bänder nach Möglichkeit **vor dem Durchtrocknen der Farbe** im spitzen Winkel vorsichtig ab!



Bei Fragen rufen Sie uns an!
 **+49 (0)202 4919-200**

