




AXIO & STRATA LUMINO

# AXIO & STRATA LUMINO





Entdecken Sie ein innovatives Konzept, das Ergonomie und Wohlbefinden vereint – dank der Kombination des AXIO-Monitorarms mit der STRATA LUMINO-Leuchte. Ausgestattet mit einem flexiblen Arm und zahlreichen Funktionen bietet STRATA LUMINO eine optimale Beleuchtung. Ihr Lichttherapie-Modus fördert Vitalität und Wohlbefinden über den gesamten Tag hinweg. Die Montage am AXIO-Arm ist einfach und schnell.

# AXIO & STRATA LUMINO

Innovation trifft Ergonomie – das AXIO & STRATA LUMINO Konzept

- Innovativ:** Entdecken Sie ein innovatives Konzept, das Licht und Ergonomie vereint. Die STRATA LUMINO-Leuchte lässt sich mühelos am AXIO-Doppelmonitorarm montieren – für eine schnelle, unkomplizierte Integration.
- Ergonomisch:** Passen Sie Höhe, Neigung und Tiefe Ihrer Bildschirme ganz einfach und mühelos an, um eine optimale Körperhaltung einzunehmen und den Sehkomfort zu verbessern.
- Höhere Produktivität:** Der AXIO-Monitorarm in Kombination mit der STRATA LUMINO-Leuchte schafft einen organisierten, ergonomischen Arbeitsplatz – ideal für mehr Konzentration und Effizienz im Alltag.
- Optimierte Beleuchtung:** STRATA LUMINO bietet eine vielseitige, individuell einstellbare Beleuchtung – perfekt abgestimmt auf Ihre Aktivitäten und Bedürfnisse.
- Lichttherapie-Modus:** STRATA LUMINO verfügt über einen Lichttherapie-Modus, der Ihr Wohlbefinden und Ihre Vitalität über den ganzen Tag hinweg unterstützt. Er hilft, depressive Verstimmungen – einschließlich Winterdepression durch Lichtmangel – zu lindern.
- Platzsparend:** Schaffen Sie mehr Freiraum auf dem Schreibtisch, indem Sie Ihre Bildschirme anheben – für einen aufgeräumten, funktionalen Arbeitsplatz.

## AXIO - TECHNISCHE DATEN




Materialien : recycelbares Stahl /Aluminium.

Garantie : 2 Jahre



Art.-Nr.	400207200
EAN code	3595560043637
Höhe (mm)	165 à 506
Bildschirmgrösse	13" - 36 "
Maximale Belastbarkeit (kg)	20 (10 kg pro Arm)
VESA (mm)	75 x 75 & 100 x 100
Neigung	+50° to -45°
Schwenkung	+90° ~ -90°
Drehung	+180° ~ -180°
Befestigung	Klemme
Nettogewicht des Monitorarms (kg)	4,2

# STRATA LUMINO – TECHNISCHE DATEN




## Materialien :

Kopf aus recyceltem Aluminium und ABS-Kunststoff  
Arm aus recyceltem Aluminium und Metall mit gummierter Oberfläche  
Stahlklemme (maximale Spannweite: 7,5 cm)


**Garantie :** 2 Jahre

Lux-Messung der Beleuchtungsstärke aus der Draufsicht in 40 cm Abstand




> 500 Lux

Lux-Messung der Beleuchtungsstärke aus der Seitenansicht in 40 cm Abstand



Messung des Lichtspektrums :



Art.-Nr.	400207200
EAN code	3595560043590
Farbe	Noir
Lichtstrom (lm)	2993
Lux (lx)	3672 à 40 cm
Melanopische Lux (lx)*	2599 à 30 cm
Lichtausbeute (lm/W)	108
Farbtemperatur (°K)	3000 / 4000 / 5000 / 6500
Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Mittlere Nennlebensdauer der Lichtquelle (St.)	50 000
Energieverbrauch (kWh/1000 h)	24
Nettogewicht (kg)	1,15

\*Melanopischer Lux ist ein Maß für Licht, das nach seiner Fähigkeit gewichtet wird, die retinale Zellen zu stimulieren, die an der Regulierung des zirkadianen Rhythmus beteiligt sind. Ein melanopischer Lichtwert von 250 bis 300 Lux reicht aus, um eine positive biologische Reaktion auszulösen – er fördert das Wachsein, die Regulierung des zirkadianen Rhythmus und hilft, Müdigkeit zu reduzieren.

# ZU UNILUX

UNILUX wurde 1952 gegründet und ist ein französisches Unternehmen, das sich auf Beleuchtung und Ergonomie spezialisiert hat. Seit der Integration in die Hamelin-Gruppe im Jahr 2000 hat UNILUX eine bedeutende Transformation durchlaufen – sowohl in Frankreich als auch in ganz Europa. Das Unternehmen hat sich von einem reinen Lichtanbieter zu einem echten Gestalter von Atmosphäre und Wohlbefinden weiterentwickelt.



## UNSERE EXPERTISE

Wenn Unilux Design, Licht und Ergonomie vereint, treffen Effizienz und Wohlbefinden aufeinander.


**Unilux erfindet den Arbeitsplatz neu** – mit einem innovativen Konzept, das Ergonomie mit unserer Beleuchtungsexpertise verbindet.

Das Ergebnis? Außergewöhnliche Produkte mit anspruchsvollem Design und innovativen Funktionen.

**Der Monitorarm AXIO** optimiert den Platz und verbessert gleichzeitig die Körperhaltung. Er schafft mehr Freiraum auf dem Schreibtisch, fördert eine natürliche Positionierung und reduziert Augenbelastung sowie Nacken- und Rückenschmerzen – für dauerhaften Komfort und gesteigerte Produktivität.

Das wahre Aushängeschild ist die **Schreibtischlampe STRATA LUMINO**, die unsere Beleuchtungskompetenz verkörpert und mit zahlreichen Funktionen für optimalen Lichtkomfort den ganzen Tag sorgt.

Dazu kommen die Vorteile der **Lichttherapie**: ein täglicher Energieschub zur Steigerung Ihrer Motivation, Ihres Wohlbefindens und Ihrer Leistungsfähigkeit.



## UMWELT



UNILUX legt großen Wert auf nachhaltige Entwicklung und ergreift konkrete Maßnahmen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und somit den sich wandelnden Erwartungen seiner Kunden bestmöglich gerecht zu werden



Wir tragen insbesondere dazu bei, unsere Treibhausgasemissionen zwischen 2021 und 2030 um 29 % zu senken, als Reaktion auf die Herausforderung „Net Zero Carbon Emissions bis 2050“. Ökodesign, Emissionsreduzierung und kontinuierliche Verbesserung stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

## pCon Planner

Integrieren Sie Unilux-Produkte ganz einfach in Ihre 3D-Raumplanungen. Finden Sie alle wichtigen Daten: Maße, Preise und mehr



## Website

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment, Tipps, Blogartikel u.v.m.  
[www.my-unilux.com](http://www.my-unilux.com)



## Haben Sie Fragen ?

Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

# GLOSSAR

EIN / AUS

Dimmbare Lichtintensität

Dimmbare Farbtemperatur

Asymmetrische Beleuchtung

Lichtquelle (LED ausschliesslich) von einer Fachkraft austauschbar

Europäische Konformität

Energieeffizienzklasse

HAMELIN

BP 70122 - 14204 HEROUVILLE ST CLAIR - France

[www.hamelinbrands.com](http://www.hamelinbrands.com)

[www.my-unilux.com](http://www.my-unilux.com)

E-mail : [contact.unilux@hanelinbrands.com](mailto:contact.unilux@hanelinbrands.com)

**UNILUX**