




# USB-C HUB DOCKING STATIONS

## USB-C HUB DOCKING STATIONS

Müheleose Geräteerweiterung für mehr Produktivität  
Effortless device expansion for enhanced productivity



**UA0302**

**USB-C 3.2 Gen 2x2 7-in-1 Hub mit PD 100 W**

- » Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit schlankem Design
- » 7-in-1-Erweiterung: 2x USB-C auf 1x USB-C und 1x Thunderbolt 3 (USB-C), 1x HDMI-A, 1x SD-Karte, 1x microSD-Karte, 2x USB 3.0 Anschlüsse
- » Geeignet für MacBook Pro und MacBook Air mit 2 USB-C Anschlüssen
- » Starke 100 W Power Delivery zum Laden von 13" (61 W) oder 15" (87 W) MacBook Pro bei voller Geschwindigkeit
- » Spiegeln oder erweitern Sie das Display Ihres Laptops über HDMI auf einen Fernseher/Monitor mit 4K-Auflösung oder über Thunderbolt 3, das bis zu 5K@60 Hz oder 2x 4K@60 Hz unterstützt
- » Kompatibel mit Mac OS, Windows, Chrome OS, Linux-Systemen

**USB-C 3.2 Gen 2x2 7-in-1 Hub with PD 100 W**

- » Sophisticated aluminum body with slim design
- » 7-in-1-expansion: 2x USB-C to 1x USB-C and 1x Thunderbolt 3 (USB-C), 1x HDMI-A, 1x SD card, 1x microSD card, 2x USB 3.0 ports
- » Designed for MacBook Pro and MacBook Air with 2 USB-C ports
- » Strong 100 W Power Delivery to charge 13" (61 W) or 15" (87 W) MacBook Pro at full speed
- » Mirror or extend the display of your laptop through the HDMI to TV/monitor with 4K resolution; or through Thunderbolt 3 supporting up to 5K@60 Hz or 2x 4K@60 Hz displays
- » Compatible with Mac OS, Windows, Chrome OS, Linux systems

Abmessungen Dimensions	12,7 x 3,64 x 1 cm
Gewicht Weight	51 g
Leistungsschutz Protections	Überstrom, Überspannung Overcurrent, overvoltage



Mac OS

100W  
USB-C PD

HDMI  
4K2K

microSD  
& SD Card

Plug  
& Play

**UA0399**

**USB-C 3.2 Gen 2x2 4-in-1 Hub mit PD 100 W**

- » Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit schlankem Design
- » 4-in-1-Erweiterung: 1x USB-C (Thunderbolt 3/4 kompatibel), 1x USB-C und 2x USB-A 3.0
- » Geeignet für MacBook Pro und MacBook Air mit 2 USB-C Anschlüssen
- » Starke 100 W Power Delivery zum Laden von 13" (61 W) oder 15" (87 W) MacBook Pro bei voller Geschwindigkeit
- » Spiegeln oder erweitern Sie den Bildschirm Ihres Laptops über Thunderbolt 3 mit Unterstützung von bis zu 5K@60 Hz oder 4K@60 Hz Displays
- » Kompatibel mit Mac OS, Windows, Chrome OS, Linux-Systemen

**USB-C 3.2 Gen 2x2 4-in-1 Hub with PD 100 W**

- » Sophisticated aluminum body with slim design
- » 4-in-1 expansion: 1x USB-C (Thunderbolt 3/4 compatible), 1x USB-C and 2x USB-A 3.0
- » Designed for MacBook Pro and MacBook Air with 2 USB-C ports
- » Strong 100 W Power Delivery to charge 13" (61 W) or 15" (87 W) MacBook Pro at full speed
- » Mirror or extend the display of your laptop through Thunderbolt 3 supporting up to 5K@60 Hz or 4K@60 Hz displays
- » Compatible with Mac OS, Windows, Chrome OS, Linux systems

Abmessungen Dimensions	8,25 x 3 x 0,8 cm
Gewicht Weight	18 g
Leistungsschutz Protections	Überstrom, Überspannung Overcurrent, overvoltage



## UA0370

### USB-C 3.2 Gen 1 10-in-1 Mini-Docking, PD 60 W

- » All-in-One-Lösung: 3x USB 3.0, USB-C Datenanschluss, USB-C PD Anschluss, Gigabit Ethernet Anschluss, 4K-HDMI und SD/microSD/CF-Kartenleser
- » Unterstützt USB-C PD 60 W Aufladung
- » HDMI Auflösung bis zu 4K@60 Hz
- » Unterstützt 10/100/1000 MBit/s Ethernet
- » Kompakte Größe, so dass Sie Ihren Hub überallhin mitnehmen können
- » Kompatibel mit Windows, Mac OS und Linux
- » Verwenden Sie den USB-C PD Anschluss mit diesen LogiLink Netzteilen: PA0213, PA0281, PA0283

### USB-C 3.2 Gen 1 10-in-1 Mini Docking, PD 60 W

- » AllIn-One solution: 3x USB 3.0, USB-C data port, USB-C PD port, Gigabit ethernet port, 4K HDMI and SD/microSD/CF card readers
- » Supports USB-C PD 60 W charging
- » HDMI resolution up to 4K@60 Hz
- » Supports 10/100/1000 Mbps ethernet
- » Compact size, easy to bring your hub everywhere
- » Compatible with Windows, Mac OS and Linux
- » Use the USB-C PD port with these LogiLink power adapters: PA0213, PA0281, PA0283

Abmessungen Dimensions	8,6 x 4,1 x 4,6 cm
Gewicht Weight	181 g
Kabel Cable	USB-C-Kabel, 60 cm USB-C Cable, 60 cm

**Kompaktes Design**  
Compact design

3x USB 3.0

CF/SD/microSD Kartenleser  
CF/SD/microSD card reader

Gigabit Ethernet  
Netzwerkverbindung  
Gigabit ethernet  
network connection

Erweitern Sie Ihre Thunderbolt 3/4 Verbindungen  
USB-C input (Thunderbolt 3/4 compatible)

HDMI 4K/60 Hz

Stromversorgung über USB-C PD Anschluss  
Power supply via USB-C PD port

Mac OS  
Windows  
Supported

**60W**  
USB-C PD

**HDMI**  
4K2K

Gigabit  
Ethernet  
10/100/100

**Plug  
&  
Play**

## UA0343

### USB-C 3.2 Gen 1 6-in-1 Docking Station, PD 60 W

- » Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit schlankem Design
- » 6-in-1-Erweiterung: 1x USB-C PD, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x SD-Karte, 1x microSD-Karte und 1x HDMI
- » Starke 60 W Power Delivery zum Laden von USB-C Geräten bei voller Geschwindigkeit
- » Unterstützt Android-Geräte mit DeX-Funktion, Sie können Ihr Smartphone zu einem Desktop-Computer erweitern
- » Spiegeln oder erweitern Sie das Display Ihres Laptops über HDMI auf einen Fernseher, Monitor oder Projektor mit 4K-Auflösung
- » Plug and Play mit USB-C Geräten
- » Unterstützt Windows, Mac OS, iPad OS, Linux, Android und Chrome OS

### USB-C 3.2 Gen 1 6-in-1 Docking Station, PD 60 W

- » Sophisticated aluminum body with slim design
- » 6-in-1 expansion: 1x USB-C PD, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x SD card, 1x microSD card and 1x HDMI
- » Strong 60 W Power Delivery to charge USB-C devices at full speed
- » Supports Android devices with DeX function, you can extend your smartphone into a desktop computer
- » Mirror or extend the display of your laptop through HDMI to TV, monitor or projector with 4K resolution
- » Plug and play on USB-C devices
- » Support Windows, Mac OS, iPad OS, Linux, Android and Chrome OS

Abmessungen Dimensions	25,7 x 3 x 1 cm
Gewicht Weight	55 g
Leistungsschutz Protections	Überstrom, Überspannung Overcurrent, overvoltage





## UA0382

### USB-C 3.2 Gen 1 8-in-1 Docking, PD 100 W

- » 8-in-1-Erweiterung für Ihren USB-C-Laptop. Inklusive: 2x USB 3.0, 1x USB-C PD, 2x USB 2.0, 1x DisplayPort, 1x HDMI und 1x RJ45 Gigabit Ethernet Anschluss
- » USB-C PD 3.0 Anschluss mit Power Delivery bis zu 100 W (20 V/5 A)
- » Unterstützt Videoauflösungen bis zu UHD 4K@60 Hz
- » Thunderbolt 3/4 kompatibel
- » Kompatibel mit Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, Android, SteamOS 3.0 und iPad OS

### USB-C 3.2 Gen 1 8-in-1 Docking, PD 100 W

- » 8-in-1 expansion to your USB-C laptop. Including: 2x USB 3.0, 1x USB-C PD, 2x USB 2.0, 1x DisplayPort, 1x HDMI and 1x RJ45 Gigabit ethernet port
- » USB-C PD 3.0 port with Power Delivery up to 100 W (20 V/5 A)
- » Supports video resolution up to UHD 4K@60 Hz
- » Thunderbolt 3/4 compatible
- » Compatible with Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, Android, SteamOS 3.0 and iPad OS

Abmessungen Dimensions	10,5 x 6,2 x 1,65 cm
Gewicht Weight	89 g
Leistungsschutz Protections	Überstrom, Überspannung, Überlast und Rückstrom Overcurrent, overvoltage, overload and reverse current



## UA0383

### USB-C 3.2 Gen 1 10-in-1 Docking, PD 100 W

- » 10-in-1-Erweiterung für Ihren USB-C-Laptop. Inklusive: 3x USB 3.0, 1x USB-C PD, 1x HDMI, 1x SD, 1x microSD-Kartenleser, 1x VGA, 1x 3,5 mm Audio und 1x RJ45 Gigabit Ethernet Anschluss
- » USB-C PD 3.0 Anschluss mit Power Delivery bis zu 100 W (20 V/5 A)
- » Unterstützt Videoauflösungen bis zu UHD 4K@60 Hz
- » VGA unterstützt Auflösungen bis zu Full HD 1080p
- » Unterstützt VGA- und HDMI-Videoausgänge gleichzeitig
- » Thunderbolt 3/4 kompatibel
- » Kompatibel mit Windows, Mac OS und Linux

### USB-C 3.2 Gen 1 10-in-1 Docking, PD 100 W

- » 10-in-1 expansion to your USB-C laptop. Including: 3x USB 3.0, 1x USB-C PD, 1x HDMI, 1x SD, 1x microSD card reader, 1x VGA, 1x 3.5 mm Audio and 1x RJ45 Gigabit ethernet port
- » USB-C PD 3.0 port with Power Delivery up to 100 W (20 V/5 A)
- » Supports video resolution up to UHD 4K@60 Hz
- » VGA supports resolution up to Full HD 1080p
- » Support VGA and HDMI video outputs simultaneously
- » Thunderbolt 3/4 compatible
- » Compatible with Windows, Mac OS and Linux

Abmessungen Dimensions	11,5 x 6,22 x 1,65 cm
Gewicht Weight	97,6 g



## UA0410

### USB-C 3.2 Gen 1 7-in-1 Docking, PD 100 W

- » 7-in-1-Erweiterung für Ihren USB-C-Laptop. Inklusive: 1x USB-C PD, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45 Gigabit Ethernet Anschluss
- » USB-C PD 3.0 Anschluss mit Power Delivery bis zu 100 W (20 V/5 A)
- » Erweiterung auf 2 zusätzliche Bildschirme gleichzeitig mit VGA/HDMI Anschlüssen
- » Kompatibel mit Windows, Mac OS, Chrome OS und Android

### USB-C 3.2 Gen 1 7-in-1 Docking, PD 100 W

- » 7-in-1 expansion to your USB-C laptop. Including: 1x USB-C PD, 3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45 Gigabit Ethernet port
- » USB-C PD 3.0 port with Power Delivery up to 100 W (20 V/5 A)
- » Extend to 2 extra displays simultaneously with VGA/HDMI ports
- » Compatible with Windows, Mac OS, Chrome OS and Android

Abmessungen Dimensions	9 x 5,6 x 1,7 cm (Kabel nicht enthalten) (cable not included)
Gewicht Weight	83 g





## UA0385

### USB-C 3.2 Gen 1 7-in-1 Dockingstation für iPad

- » 7-in-1-USB-C-Hub bietet eine einfache Erweiterung für Ihr iPad Pro oder Tablet mit HDMI, 3,5-mm-Audio, SD- und microSD-Kartenlesern, USB-C PD und 2x USB 3.0 Anschlüssen
- » Unterstützt Mirror und Extend Screen, um kristallklare 4K@60 Hz oder 1080P@60 Hz Videos zu erleben
- » USB-C PD 3.0 Anschluss mit Power Delivery bis zu 60 W (20 V/3 A)
- » Audio-Port zum Anschluss von 3,5 mm Kopfhörern oder Lautsprechern
- » 2x USB 3.0 Anschlüsse mit einer schnellen Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 GBit/s
- » Spezieller Seitencлип für iPad Pro, iPad Air, iPad mini oder USB-C Tablets mit einer Dicke von weniger als 8 mm

### USB-C 3.2 Gen 1 7-in-1 Docking for iPad

- » 7-in-1 USB-C hub provides an easy extension for your iPad Pro or Tablet with HDMI, 3.5 mm audio, SD & microSD card readers, USB-C PD and 2x USB 3.0 ports
- » Supports Mirror and Extend Screen to experience crystal clear 4K/60 Hz or 1080P/60 Hz video
- » USB-C PD 3.0 port with Power Delivery up to 60 W (20 V/3 A)
- » Audio port to connect a 3.5 mm headphones or speakers
- » 2x USB 3.0 ports fast data transfer speed up to 5 Gbps
- » Custom side clip designed for iPad Pro, iPad Air, iPad mini or USB-C tablets with thickness less than 8 mm

Abmessungen Dimensions	12 x 4 x 2,09 cm
Gewicht Weight	82 g
Kompatibilität Compatibility	iPad oder USB-C-Tablets mit einer Dicke von weniger als 8 mm iPad or USB-C tablets with thickness less than 8 mm



## UA0373


### USB-C 3.2 Gen 1 11-in-1 Docking, PD 100 W

- » 11-in-1-Erweiterung für Ihren USB-C Laptop
- » Kompatibel mit USB 3.2 Gen 1 (Thunderbolt 3/4 kompatibel), bis zu 5 GBit/s Datenübertragungsrate
- » USB-C PD 3.0 Anschluss mit Power Delivery bis zu 100 W
- » Unterstützt Multi-Stream Übertragung (MST-Modus) mit 2x HDMI (4K/30 Hz) und 1x VGA (1080P/60 Hz) in Windows
- » SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC unterstützt bis zu 2 TB Kapazität
- » Aluminiumgehäuse mit rutschfesten Gummipads
- » Kompatibel mit Windows, MacOS, Linux, ChromeOS, SteamOS 3.0 und iPadOS

### USB-C 3.2 Gen 1 11-in-1 Docking, PD 100 W

- » 11-in-1 expansion to your USB-C laptop
- » Compliant to USB 3.2 Gen 1 (Thunderbolt 3/4 compatible), up to 5 Gbps data transfer rate
- » USB-C PD 3.0 port with Power Delivery up to 100 W
- » Supports multi-stream transmission (MST mode) with 2x HDMI (4K/30 Hz) and 1x VGA (1080P/60 Hz) in Windows
- » SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC support up to 2 TB capacity
- » Aluminium housing with anti-slip rubber pads
- » Compatible to Windows, MacOS, Linux, ChromeOS, SteamOS 3.0 and iPadOS

Abmessungen Dimensions	28 x 8 x 1,7 cm
Gewicht Weight	232 g
Kabellänge Cable Length	22 cm



Konstruktion zu Wärmeableitung  
Heat dissipation design



**UA0411**


**USB-C Gen 2 10G 13-in-1 Docking, PD 100 W**

- » 13-in-1-Erweiterung für Ihren USB-C Laptop
- » Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 3/4 kompatibel), bis zu 10 GBit/s Datenübertragungsrate
- » USB-C PD 3.0 Anschluss mit Power Delivery bis zu 100 W
- » Unterstützt das gleichzeitige Betrachten mehrerer Bildschirme mit 1x HDMI (4K/60 Hz), 1x HDMI (4K/30 Hz) und 1x DisplayPort (1080P/60 Hz)
- » SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC unterstützt bis zu 2 TB Kapazität
- » Aluminiumgehäuse mit rutschfesten Gummipads
- » Kompatibel mit Windows, MacOS, Linux, ChromeOS, SteamOS 3.0 und iPadOS

**USB-C Gen 2 10G 13-in-1 Docking, PD 100 W**

- » 13-in-1 expansion to your USB-C laptop
- » Compliant to USB 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 3/4 compatible), up to 10 Gbps data transfer rate
- » USB-C PD 3.0 port with Power Delivery up to 100 W
- » Supports multi-displays viewing simultaneously with 1x HDMI (4K/60 Hz), 1x HDMI (4K/30 Hz) and 1x DisplayPort (1080P/60 Hz)
- » SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC support up to 2 TB capacity
- » Aluminium housing with anti-slip rubber pads
- » Compatible to Windows, MacOS, Linux, ChromeOS, SteamOS 3.0 and iPadOS

Abmessungen Dimensions	28 x 8 x 1,7 cm
Gewicht Weight	235 g
Kabellänge Cable Length	15 cm



Konstruktion zu Wärmeableitung  
Heat dissipation design



## UA0408

### USB-C Docking Ständer für Steam Deck & iPad

- » 6-in-1-Erweiterung für Ihr USB-C Gerät, einschließlich 3x USB 3.0, 1x USB-C PD, 1x HDMI und 1x RJ45 Gigabit Ethernet Anschluss
- » USB-C PD 3.0 Anschluss mit einer Leistungsabgabe von bis zu 100 W (20 V/5 A)
- » Unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K@60 Hz
- » Gigabit Ethernet Anschluss für eine stabile kabelgebundene Internetverbindung
- » 90° abgewinkelter USB-C Stecker mit der Spezifikation USB 3.2 Gen 1
- » Breite Kompatibilität mit Geräten wie Steam Deck, Nintendo Switch, iPad und Tablets oder Handys mit USB-C Anschlüssen
- » Kompatibel mit Windows, Mac OS, Linux, Android, Chrome OS und Steam OS

### USB-C Docking Stand for Steam Deck & iPad

- » 6-in-1 expansion for your USB-C device, including 3x USB 3.0, 1x USB-C PD, 1x HDMI and 1x RJ45 Gigabit Ethernet port
- » USB-C PD 3.0 port with Power Delivery of up to 100 W (20 V/5 A)
- » Supports resolution up to 4K@60 Hz
- » Gigabit Ethernet port for a stable wired Internet connection
- » 90° angled USB-C male connector with the USB 3.2 Gen 1 specification
- » Wide compatibility with devices such as Steam Deck, Nintendo Switch, iPad, and tablets or phones with USB-C ports
- » Compatible with Windows, Mac OS, Linux, Android, Chrome OS and Steam OS

Abmessungen Dimensions	34 x 8,2 x 8 cm (Inklusive Kabel) (cable included)
Gewicht Weight	386 g
Kabellänge Cable Length	20 cm



USB-C Thunderbolt 3/4 kompatibel  
USB-C Thunderbolt 3/4 compatible



# 90°

Abgewinkelter USB-C Anschluss  
Angled USB-C connector



**2direct GmbH**  
Langenstück 5  
58579 Schalksmühle, Germany  
www.2direct.de

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle genannten Warenzeichen sind eingetragenen Marken der jeweiligen Eigentümer.  
Specifications are subject to change without prior notice. All trade names referenced are the registered trademarks of their respective owners.